

## OPEN RATCH skralde- ringgaffelnøgle, metrisk, dobbelt sekskant

### OPEN RATCH 17F

Art. nr. 40171313  
GTIN 4018754281916  
Model OPEN RATCH 17F 13



#### Betegnelse.

Ringskraldenøgle Str. 13 mm L.180mm

#### Egenskaber.

- **metriske** nøglevidder
- fladt design
- kæbeposition 15°
- **dobbelt sekskantring**
- integreret skralde med 72 tænder, arbejdsvinkel 5°
- skift af retning ved at vende gaffelnøglen om
- forstærket forbindelse mellem kæbe og skaft
- holdbart og slankt letvægtsdesign
- høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
- Afrundet STAHLWILLE finish giver et skridsikket og behageligt greb
- sænksmedet, hærdet og afkølet i oliebad
- kromlegeret stål, forkromet

## Fordele.

Metrisk skralde-ringgaffelnøgle i høj kvalitet med metriske nøglevidder.

Højre/venstre tilspænding ved at dreje nøglen

Den karakteristiske afrundede STAHLWILLE finish giver en skridsikker og behagelig fornemmelse ved arbejde med skralde-ringgaffelnøglen - selv med fedtede hænder.

Den integrerede skralde med 72 tænder giver en arbejdsvinkel på kun 5° – for effektivt arbejde selv i trange rum

Højkvalitets-, gribevenlig overfladestruktur – til sikkert arbejde, selv med olieindsmurte hænder



## Produktets højdepunkter.



### Integreret skraldenøgle

Vores kombinationsgaffelnøgler med skralde har en indbygget fintandet skraldenøgle. Du behøver ikke at skifte greb eller fjerne og sætte værktøjet på igen flere gange. Bolten kan spændes hurtigt og effektivt uden at stoppe, som ved brug af en skraldenøgle.



### Til trange monteringssteder

Det flade design af kombinationsgaffelnøglen med skralde gør det nemmere at arbejde på trange steder.



### Fremragende håndværk

Vores gaffelnøgler er fremstillet af smedet Chrome Alloy Steel af høj kvalitet, hvilket giver dem enestående robusthed og holdbarhed, selv ved kontinuerlig og langvarig brug. De har også en korrosionsbestandig forkromet overflade.



### Skridsikker overflade

STAHLWILLE fastnøglerne har en overfladestruktur af høj kvalitet med et godt greb, som gør det muligt at arbejde sikkert med fedtede hænder. De skridsikre egenskaber letter håndteringen.



### På alle måder.

Vores skralde-ringgaffelnøgler fås i forskellige versioner (metrisk, tommer, vinklet, flad) og også som sæt i rulletasker eller TCS-indlæg.

## Teknologier og funktioner.



### Dobbelt T-profil


Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



### Offset Shaft Design

Vores skrueøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.

### Teknisk tegning.



### Tekniske egenskaber.

Antal tænder	72
Arbejdsvinkel	5 °
Bredde mm. (b)	25 mm
d	25,0 mm
Længde mm. (L)	180 mm
Kæbeposition	15 °
Nøglestørrelse 1 [mm.]	13 mm
Nøglestørrelse 2 [mm.]	13 mm

### Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	180
Bredde mm. (IFS)	25
Højde mm. (IFS)	10
Længde (pakket, mm.)	600
Bredde (pakket, mm.)	400
Højde (pakket, mm.)	120
Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	28.8 dm <sup>3</sup>
Art. nr.	40171313
Vægt (brutto, kg)	0,500
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754281916
Oprindelsesland AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Oprindelsesregion	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	5
Vægt (g)	98 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelsen	GTIN
40170808	OPEN RATCH 17F 8	Ringskraldenøgle Str. 8 mm L.145mm	4018754281862
40170909	OPEN RATCH 17F 9	Ringskraldenøgle Str. 9 mm L.150mm	4018754281879
40171010	OPEN RATCH 17F 10	Ringskraldenøgle Str. 10 mm L.160mm	4018754281886
40171111	OPEN RATCH 17F 11	Ringskraldenøgle Str. 11 mm L.165mm	4018754281893
40171212	OPEN RATCH 17F 12	Ringskraldenøgle Str. 12 mm L.170mm	4018754281909
40171313	OPEN RATCH 17F 13	Ringskraldenøgle Str. 13 mm L.180mm	4018754281916
40171414	OPEN RATCH 17F 14	Ringskraldenøgle Str. 14 mm L.185mm	4018754281923
40171515	OPEN RATCH 17F 15	Ringskraldenøgle Str. 15 mm L.200mm	4018754281930
40171616	OPEN RATCH 17F 16	Ringskraldenøgle Str. 16 mm L.225mm	4018754281947
40171717	OPEN RATCH 17F 17	Ringskraldenøgle Str. 17 mm L.230mm	4018754281954
40171818	OPEN RATCH 17F 18	Ringskraldenøgle Str. 18 mm L.240mm	4018754281961
40171919	OPEN RATCH 17F 19	Ringskraldenøgle Str. 19 mm L.255mm	4018754281978
40172121	OPEN RATCH 17F 21	Ringskraldenøgle Str. 21 mm L.275mm	4018754323104
40172222	OPEN RATCH 17F 22	Ringskraldenøgle Str. 22 mm L.285mm	4018754323111
40172424	OPEN RATCH 17F 24	Ringskraldenøgle Str. 24 mm L.295mm	4018754323128

## GTIN-kode.



## Billeder.



