

## Giraviti dinamometrici TORSIOMAX

775a/3



Nr. art    **51460003**  
GTIN      **4018754142255**  
Modello   **775A/3**  
**DREHMOMENTSCHRAUBENDREHE**



### Designazione.

Giravite dinamometrico TORSIOMAX Modello 775a/3 Esagono 1/4"

### Descrizione.

- Trigger
- per il serraggio controllato della coppia di bulloni nella gamma cN·m e in·lb
- per il serraggio singolo e in serie
- Sinistro e destro
- . Serraggio a destra
- con attacco esagonale da 1/4" (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)
- regolabile in continuo tramite scala micrometrica (scala girevole)
- Frizione di bloccaggio che impedisce un serraggio eccessivo dei valori impostati
- La forma e la superficie dell'impugnatura consentono una trasmissione sicura della coppia
- Certificata secondo DIN EN ISO 6789-2: 2017
- **Deviazione del display  $\pm 6\%$**

### Vantaggi.

a scatto

### Tecnologie e caratteristiche.



#### Certificato di taratura di fabbrica (taratura ISO)

I nostri utensili dinamometrici, trasduttori e apparecchiature di prova vengono forniti con un certificato di taratura di fabbrica conforme alla norma DIN EN ISO 6789-2 e basato sulla linea guida DKD-R 10-8 per la tracciabilità delle apparecchiature di misura.

## Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

Divisione in scala in-lb	0,02 in-lb
Divisione in scala cN-m	- cN-m
Campo di misura cN-m	- cN-m
Campo di misura in-lb	0,2-3 in-lb
Esagono di uscita interno (mm)	F 6,3 mm
DIN	DIN 3126 / ISO1173
Gr.	a/3
Esagono incassato [pollici]	1/4 "
Lunghezza mm (L)	105 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	60
Larghezza mm (IFS)	52
Altezza mm (IFS)	52
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	60
Larghezza (imballata, mm)	52
Altezza (imballata, mm)	52
Volume (imballato, dm3)	0.16224 dm3
N° Art.	51460003
Peso (lordo, kg)	0,200
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754142255
Paese di origine AWR	JAPAN
Regione di origine	Ausländischer Ursprung
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	55 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
51060003	775/3 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Giravite dinamometrico TORSIOMAX Modello 775/3 Esagono 1/4"	4018754141623

51060012	775/12 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Giravite dinamometrico TORSIOMAX Modello 775/12 Esagono 1/4"	4018754141630
51060030	775/30 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Giravite dinamometrico TORSIOMAX Modello 775/30 Esagono 1/4"	4018754150946
51060050	775/50 N DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Giravite dinamometrico TORSIOMAX Modello 775/50 Esagono 1/4"	4018754141647
51060100	775/100 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Giravite dinamometrico TORSIOMAX Modello 775/100 Esagono 1/4"	4018754141654
51460003	775A/3 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Giravite dinamometrico TORSIOMAX Modello 775a/3 Esagono 1/4"	4018754142255
51460012	775A/12 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Giravite dinamometrico TORSIOMAX Modello 775a/12 Esagono 1/4"	4018754142262
51460050	775A/50 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Giravite dinamometrico TORSIOMAX Modello 775a/50 Esagono 1/4"	4018754142279

## Codice GTIN.

