



Douilles IMPACT 1"

60IMP

Réf. n° 26010027
GTIN 4018754016259
Modèle 60 IMP 27



Désignation. Douille IMPACT 1 " 27mm Lg.60mm

Caractéristiques.

- 6 pans
- carré d'entraînement femelle 1"
- DIN 3129 / ISO 1711-2
- Chrome Alloy Steel, finition brunie

Avantages.

Entraînement 1" à 4 côtés intérieurs

Points forts du produit.



Puissante et résistante.

Les douilles sont fabriquées en acier allié au chrome de haute qualité. Elles sont trempées dans l'huile pour éviter les tensions et les déformations.



Fonctionnalité optimisée.

Toutes les douilles IMPACT possèdent un trou de part en part pour la tige de liaison ainsi qu'une gorge profonde pour la bague de sécurité en caoutchouc. La tige de sûreté n'est pas sous contrainte durant l'application.



Grande précision d'ajustement.

La grande précision d'ajustement due à des tolérances extrêmement étroites garantit une transmission sans jeu de la force de la visseuse à choc sur la douille et une xation nettement meilleure.

Dessin technique.



Attributs techniques.

| | |
|---|-----------------------|
| Empreinte | 6 pans |
| Carré d'entraînement intérieur (pouces) | 1 " |
| d1 | 45 mm |
| d2 | 54 mm |
| DIN | DIN 3129 / ISO 1711-2 |
| Longueur mm (L) | 60 mm |
| Ouverture [mm] | 27 mm |
| t | 30 mm |

Données logistiques.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS) | 60 |
| Largeur | 54 |
| Hauteur mm (IFS) | 54 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Longueur (emballé, mm) | 110 |
| Largeur (emballé, mm) | 63 |
| Hauteur (emballé, mm) | 56 |
| Volume (emballé, dm3) | 0.38808 dm3 |
| Réf. n° | 26010027 |
| Poids (brut, kg) | 1,308 |
| Poids PAP (kg) | 0,000 |
| Poids PVC (kg) | 0,006 |
| GTIN | 4018754016259 |
| Pays d'origine AWR | GERMANY |
| Région d'origine | Nordrhein-Westfalen |
| Position tarifaire | 82042000 |
| Emballage | 2 |
| Poids | 654 g |

Variantes.

| Réf. n° | n° de modèle (ERP) | Désignation de l'article (Autom.) | GTIN |
|----------|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| 26010024 | 60 IMP 24 | Douille IMPACT 1 " 24mm Lg.58mm | 4018754016242 |
| 26010027 | 60 IMP 27 | Douille IMPACT 1 " 27mm Lg.60mm | 4018754016259 |
| 26010030 | 60 IMP 30 | Douille IMPACT 1 " 30mm Lg.62mm | 4018754016266 |
| 26010032 | 60 IMP 32 | Douille IMPACT 1 " 32mm Lg.63mm | 4018754016273 |
| 26010033 | 60 IMP 33 | Douille IMPACT 1 " 33mm Lg.63mm | 4018754016280 |
| 26010036 | 60 IMP 36 | Douille IMPACT 1 " 36mm Lg.67mm | 4018754016303 |
| 26010038 | 60 IMP 38 | Douille IMPACT 1 " 38mm Lg.70mm | 4018754016327 |
| 26010041 | 60 IMP 41 | Douille IMPACT 1 " 41mm Lg.70mm | 4018754016334 |
| 26010042 | 60 IMP 42 | Douille IMPACT 1 " 42mm Lg.73mm | 4018754016341 |
| 26010046 | 60 IMP 46 | Douille IMPACT 1 " 46mm Lg.76mm | 4018754016358 |
| 26010050 | 60 IMP 50 | Douille IMPACT 1 " 50mm Lg.82mm | 4018754016365 |
| 26010055 | 60 IMP 55 | Douille IMPACT 1 " 55mm Lg.87mm | 4018754016372 |
| 26010060 | 60 IMP 60 | Douille IMPACT 1 " 60mm Lg.91mm | 4018754016396 |
| 26010065 | 60 IMP 65 | Douille IMPACT 1 " 65mm Lg.80mm | 4018754233991 |
| 26010070 | 60 IMP 70 | Douille IMPACT 1 " 70mm Lg.85mm | 4018754234004 |
| 26010075 | 60 IMP 75 | Douille IMPACT 1 " 75mm Lg.95mm | 4018754234011 |
| 26010080 | 60 IMP 80 | Douille IMPACT 1 " 80mm Lg.100mm | 4018754234028 |

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal