

## Set di chiavi combinate

### OPEN BOX 13



Nr. art     **96400803**  
GTIN       **4018754080595**  
Modello    **OPEN BOX 13/15**



#### Designazione.

Set di chiavi combinate OPEN BOX 13/15 6-32 15 pzc.

#### Descrizione.

- misure **metriche**
- posizione ganascia 15°
- anello a doppio esagono
- lato anello piegato di 15°
- il profilo AS-Drive previene danni agli elementi di serraggio
- collegamento rinforzato tra forcella e asta
- design resistente, sottile e leggero
- elevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia T
- la finitura arrotondata STAHLWILLE offre una piacevole sensazione antiscivolo
- forgiato a caldo, temprato e raffreddato in bagno d'olio
- Chrome Alloy Steel, zinco-cromato
- DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A
- in robusto astuccio avvolgibile con chiusura a velcro in poliester
- gli inserti in rete consentono di vedere l'utensile inserito
- protezione sicura dell'utensile con un ingombro minimo
- logo STAHLWILLE ricamato

#### Vantaggi.

Set di chiavi combinate metriche di alta qualità.

Gli anelli a parete sottile sono ideali per lavorare in aree difficili da raggiungere.

Individuale: 2 scomparti liberi nella custodia avvolgibile per aggiungere altre misure di chiave

Il lato dell'anello piegato di 15° facilita il lavoro su superfici piane.

L'inconfondibile finitura arrotondata STAHLWILLE conferisce alla chiave combinata un'ottima presa e una piacevole sensazione al tatto, per lavorare in sicurezza anche con le mani unte.

## Caratteristiche del prodotto.



### Angolare e offset.

L'apertura della ganaschia angolata di 15° garantisce un posizionamento esatto sulla vite per una trasmissione ottimale della forza. Il lato piegato dell'anello facilita il lavoro su superfici piane.



### Lavorazione artigianale eccellente.

La chiave è realizzata in chrome alloy steel forgiato di alta qualità, che la rende estremamente robusta e durevole anche in caso di utilizzo continuo. Presenta inoltre una finitura zinco-cromata resistente alla corrosione.



### Superficie antiscivolo.

Le chiavi STAHLWILLE presentano una finitura superficiale di alta qualità con un'ottima presa, che consente di lavorare in modo sicuro ed efficiente, anche con le mani unte. Le proprietà antiscivolo migliorano il controllo durante la manipolazione.



### Tutto al suo posto.

Il set può essere riposto negli scomparti di un pratico astuccio avvolgibile. Questo lo rende comodo e abbastanza compatto da poter essere trasportato ovunque. Gli inserti trasparenti in rete offrono una rapida panoramica del contenuto del set.



### Una soluzione per ogni situazione.

Le nostre chiavi combinate sono disponibili in diverse versioni (metriche, imperiali, lunghe, con profilo Spline-Drive) e come set in borse in tessuto, astucci avvolgibili o inserti TCS.

## Tecnologie e caratteristiche.



### Profilo a doppia T

Le nostre chiavi combinate e ad anello sono dotate di un ulteriore incavo al centro dell'utensile. Simile al principio di una doppia trave a T, questo sistema offre una straordinaria capacità di serraggio e la massima resistenza, riducendo al contempo il peso.



### Offset Shaft Design

Le nostre chiavi sono state appositamente progettate con un rinforzo aggiuntivo nelle zone di carico in cui viene applicata la maggior quantità di forza, ovvero nel punto di collegamento tra la ganaschia e il gambo, per evitare deformazioni.



### Anti-Slip-Drive


Lo speciale profilo AS-Drive consente un'elevata trasmissione di forza sulle parti piatte di viti e bulloni senza danneggiarli. In questo modo si evita anche di spanare la testa della vite.



### Anelli a pareti sottili

Il diametro sottile delle pareti dei nostri anelli facilita il lavoro in spazi ristretti. I lati degli anelli sono più alti dei dadi standard per evitare inceppamenti.

## Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

Numero di strumenti	15 pzc.
Gamma	6-32
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Posizione della bocca	15 °
Superficie	zinco-cromato
Nr. modello	13/15

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	365
Larghezza mm (IFS)	95
Altezza mm (IFS)	70
Lunghezza (imballata, mm)	470
Larghezza (imballata, mm)	120
Altezza (imballata, mm)	90
Volume (imballato, dm3)	5.076 dm3
N° Art.	96400803
Peso (lordo, kg)	2,860
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754080595
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	2236 g

## Elenco delle parti.



91101048  
Borsa roll-up



40083232  
Chiave combinata OPEN  
BOX lunga



40083030  
Chiave combinata OPEN  
BOX lunga



40082727  
Chiave combinata OPEN  
BOX lunga



40082424  
Chiave combinata OPEN  
BOX lunga



40082222  
Chiave combinata OPEN  
BOX lunga



40081919  
Chiave combinata OPEN  
BOX lunga



40081717  
Chiave combinata OPEN  
BOX lunga



40081313  
Chiave combinata OPEN  
BOX lunga



40081212  
Chiave combinata OPEN  
BOX lunga



40081111  
Chiave combinata OPEN  
BOX lunga



40081010  
Chiave combinata OPEN  
BOX lunga



40080909  
Chiave combinata OPEN  
BOX lunga



40080808  
Chiave combinata OPEN  
BOX lunga



40080707  
Chiave combinata OPEN  
BOX lunga



40080606  
Chiave combinata OPEN  
BOX lunga

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
96400813	OPEN BOX 13/6	Set di chiavi combinate OPEN BOX 13/6 7-19 6 pzc.	4018754122875
96400807	OPEN BOX 13/8	Set di chiavi combinate OPEN BOX 13/8 8-22 8 pzc.	4018754323258

96400801	OPEN BOX 13/9	Set di chiavi combinate OPEN BOX 13/9 9-22 9 pzc.	4018754080571
96400302	OPEN BOX 13/9 EXTRA	Set di chiavi combinate OPEN BOX 13/9 EXTRA 8-19 9 pzc.	4018754291182
96400802	OPEN BOX 13/11	Set di chiavi combinate OPEN BOX 13/11 8-22 11 pzc.	4018754080588
96400803	OPEN BOX 13/15	Set di chiavi combinate OPEN BOX 13/15 6-32 15 pzc.	4018754080595
91130852	OPEN BOX 13/16 CH	Set di chiavi combinate OPEN BOX 13/16 CH 6-27 16 pzc.	4018754058037
96400804	OPEN BOX 13/17	Set di chiavi combinate OPEN BOX 13/17 6-22 17 pzc.	4018754080601
96400810	13/19 CH	Set di chiavi combinate 13/19 CH 8-32 19 pzc.	4018754348183

## Codice GTIN.



## Immagini.



