



Ringsteeksleutelset OPEN BOX

TCS OPEN BOX 13a/19

Artikelnr. **96838778**
GTIN **4018754191277**
Model **OPEN BOX TCS 13a/19**



Aanwijzing.

Ringsteeksleutelset OPEN BOX OPEN BOX TCS 13a/19 3/16-1 19 st.

Eigenschappen.

- 350 x 350 x 55 mm
- 19-delig

Voordelen.

Gemaakt in Duitsland - STAHLWILLE
Ringsteeksleutelset OPEN BOX in robuuste , 19 st.-dlg. ,
3/16-1, ringzijde afgekant, DIN 3113 Form B, , 96838778

Extreem belastbaar en duurzaam - sterker dan welke
bout ook

Speciale fabricage maakt dunwandige ringen mogelijk -
perfect voor schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen

Hoogwaardige, gripvaste oppervlaktetextuur - voor
veilig werken, zelfs met vette handen

Hoogtepunten van het product.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Anti-slip oppervlak.

STAHLWILLE sleutels hebben een hoogwaardige oppervlakteafwerking met een goede grip, waardoor het mogelijk is om veilig en efficiënt te werken, zelfs met vette handen. De anti-slikeigenschappen verbeteren de controle tijdens het gebruik.



Een oplossing voor elke situatie.

Onze steekringsleutels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen (metrisch, inch, lang, met Spline-Drive-profiel) en als sets in oprolbare gereedschapstassen of TCS-schuiminlays.



Orde en overzicht.

De set is veilig georganiseerd in een STAHLWILLE TCS-schuiminzetstuk. Deze duurzame inlays zijn chemisch bestendig en hebben precieze uitsparingen voor elk gereedschap. De opvallende gele onderzijde van de TCS-inzetstukken dient als signaaloppervlak om de volledigheid van de set snel te kunnen controleren.

Technologieën en kenmerken.



Tool Control System

Het slimme modulaire inzetsysteem beschermt en organiseert het gereedschap in gereedschapskisten, rolwagens en werkbanken. Met de inlays van tweekleurig schuim is snel te controleren of het gereedschap volledig is.



Dubbel-T-profiel

Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk biedt dit een enorme overdrachtscapaciteit en maximale sterkte bij een lager gewicht.



Dunwandige ringen


De smalle diameter van onze ringen vereenvoudigt het werk in krappe ruimtes. De zijken van de ringen zijn hoger dan bij standaardmoeren, waardoor vastlopen wordt voorkomen.



Offset Shaft Design

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versterking in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Aantal gereedschappen	19 st.
Bereik	3/16-1
Breedte mm (b)	350 mm
DIN	DIN 3113 Form B
Hoogte mm (h)	55 mm
Lengte mm (L)	350 mm
Ladeverdelingen	2/3

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	365
Breedte mm (IFS)	355
Hoogte mm (IFS)	85
Lengte (verpakt, mm)	365
Breedte (verpakt, mm)	355
Hoogte (verpakt, mm)	85
Volume (verpakt, dm3)	11.013875 dm3
Artikelnr.	96838778
Gewicht (bruto, KG)	2,660
Gewicht PAP (KG)	0,256
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754191277
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	2000 g

Onderdelenlijst.



40484848
Ringsteeksleutel OPEN
BOX



40484646
Ringsteeksleutel OPEN
BOX



40484444
Ringsteeksleutel OPEN
BOX



40484242
Ringsteeksleutel OPEN
BOX



40484141
Ringsteeksleutel OPEN
BOX



40484040
Ringsteeksleutel OPEN
BOX



40483838
Ringsteeksleutel OPEN
BOX



40483636
Ringsteeksleutel OPEN
BOX



40483535
Ringsteeksleutel OPEN
BOX



40483434
Ringsteeksleutel OPEN
BOX



40483232
Ringsteeksleutel OPEN
BOX



40482828
Ringsteeksleutel OPEN
BOX



40482424
Ringsteeksleutel OPEN
BOX



40482222
Ringsteeksleutel OPEN
BOX



40482020
Ringsteeksleutel OPEN
BOX



40481818
Ringsteeksleutel OPEN
BOX



40481616
Ringsteeksleutel OPEN
BOX



40481414
Ringsteeksleutel OPEN
BOX



40481212
Ringsteeksleutel OPEN
BOX



83820617
Veiligheidsinlegwerk

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96838778	OPEN BOX TCS 13a/19	Ringsteeksleutelset OPEN BOX OPEN BOX TCS 13a/19 3/16-1 19 st.	4018754191277

GTIN-code.

