

## Doppelmaulschlüssel MOTOR, zöllig

### MOTOR 10a



Art.-Nr. **40434648**  
GTIN **4018754019878**  
Modell **MOTOR 10a 15/16 x 1**



#### Bezeichnung.

Doppelmaulschlüssel SW 15/16 " L.270mm

#### Eigenschaften.

- **zöllige, ungleiche** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung, Maulstellung 15°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt

## Technologien und Leistungsmerkmale.



#### Doppel-T-Profil


Unsere Maul- und Ringschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



#### Offset Shaft Design

Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| a                       | 8,3 mm             |
| b1                      | 53 mm              |
| b2                      | 55 mm              |
| Länge mm (L)            | 270 mm             |
| Legierung               | Chrome Alloy Steel |
| Maulstellung            | 15 °               |
| Oberfläche              | verchromt          |
| Schlüsselweite 1 [Zoll] | 15/16 "            |
| Schlüsselweite 2 [Zoll] | 1 "                |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 269                 |
| Breite mm (IFS)         | 56                  |
| Höhe mm (IFS)           | 9                   |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)    | 295                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 70                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 43                  |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.88795 dm3         |
| Art.-Nr.                | 40434648            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 1,375               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,013               |
| GTIN                    | 4018754019878       |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr.            | 82041100            |
| Packnorm                | 5                   |
| Gewicht (g)             | 270 g               |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP)     | Bezeichnung                                 | GTIN          |
|----------|----------------------|---|---------------|
| 40431620 | MOTOR 10a 1/4 x 5/16 | Doppelmaulschlüssel SW 1/4 x 5/16 " L.140mm | 4018754019724 |
| 40432024 | MOTOR 10a 5/16 x 3/8 | Doppelmaulschlüssel SW 5/16 " L.140mm       | 4018754019731 |
| 40432428 | MOTOR 10a 3/8 x 7/16 | Doppelmaulschlüssel SW 3/8 x 7/16 " L.155mm | 4018754019748 |

|          |                          |   |               |
|----------|--------------------------|---|---------------|
| 40432832 | MOTOR 10a 7/16 x 1/2     | Doppelmaulschlüssel SW 7/16 " L.170mm           | 4018754019755 |
| 40433234 | MOTOR 10a 1/2 x 9/16     | Doppelmaulschlüssel SW 1/2 x 9/16 " L.190mm     | 4018754019762 |
| 40433436 | MOTOR 10a 9/16 x 5/8     | Doppelmaulschlüssel SW 9/16 " L.205mm           | 4018754019779 |
| 40433538 | MOTOR 10a 19/32 x 11/16  | Doppelmaulschlüssel SW 19/32 " L.205mm          | 4018754019786 |
| 40433638 | MOTOR 10a 5/8 x 11/16    | Doppelmaulschlüssel SW 5/8 " L.205mm            | 4018754019793 |
| 40433640 | MOTOR 10a 5/8 x 3/4      | Doppelmaulschlüssel SW 5/8 " L.220mm            | 4018754019809 |
| 40433840 | MOTOR 10a 11/16 x 3/4    | Doppelmaulschlüssel SW 11/16 x 3/4 " L.220mm    | 4018754019816 |
| 40433842 | MOTOR 10a 11/16 x 13/16  | Doppelmaulschlüssel SW 11/16 x 13/16 " L.235mm  | 4018754019823 |
| 40434044 | MOTOR 10a 3/4 x 7/8      | Doppelmaulschlüssel SW 3/4 x 7/8 " L.235mm      | 4018754019830 |
| 40434142 | MOTOR 10a 25/32 x 13/16  | Doppelmaulschlüssel SW 25/32 " L.235mm          | 4018754019847 |
| 40434446 | MOTOR 10a 7/8 x 15/16    | Doppelmaulschlüssel SW 7/8 " L.250mm            | 4018754019861 |
| 40434648 | MOTOR 10a 15/16 x 1      | Doppelmaulschlüssel SW 15/16 " L.270mm          | 4018754019878 |
| 40435258 | MOTOR 10a 1 1/8 x 1.5/16 | Doppelmaulschlüssel SW 1 1/8 x 1.5/16 " L.300mm | 4018754019908 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal