

Clés mixtes OPEN BOX, métrique, longues

OPEN BOX 14



Réf. n° **40101212**
GTIN **4018754019205**
Modèle **OPEN BOX 14 12**



Désignation.

Clé mixte OPEN BOX longue Taille 12 mm Lg.180mm

Caractéristiques.

- DIN 3113 Forme B/ISO 7738 Forme B
- Chrome-Alloy-Steel, chromées

Avantages.

Made in Germany - STAHLWILLE Clés mixtes OPEN BOX, métrique, longues, côté de l'anneau 15 °en angle, longueur 180 mm, DIN 3113 Form B, 40101212

Extrêmement résistante et durable - plus solide que n'importe quelle vis

STAHLWILLE: Depuis plus de 150 ans, en tant qu'entreprise allemande traditionnelle de Wuppertal, nous proposons des outils appréciés dans le monde entier pour leur excellente qualité

Le procédé de fabrication spécial permet d'avoir des anneaux à parois minces - idéal pour visser dans des endroits difficiles d'accès

Une structure de surface antidérapante, de qualité supérieure - pour un travail plus sûr, même avec des mains huileuses

Points forts du produit.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Transmission optimale de la force.

Chaque clé garantit une qualité constante et remarquable grâce à des tolérances de fabrication minimales et à une précision hautement reproductible. Les mâchoires et la bague reposent toujours fermement sur la vis, ce qui garantit une transmission optimale de la force.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Surface antidérapante.

Les clés STAHLWILLE ont une surface de haute qualité et une bonne adhérence, ce qui permet de travailler efficacement et en toute sécurité, même avec des mains grasses. Les propriétés antidérapantes améliorent le contrôle pendant la manipulation.



Une solution pour chaque situation.

Nos clés de serrage sont disponibles en différentes versions (métriques, pouces, longues, avec profil Spline-Drive) et en sets dans des trousse textiles, des pochettes à outils à enrouler ou des mousses TCS.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Un savoir-faire exceptionnel.

La clé de serrage est fabriquée en chrome Alloy Steel forgé de haute qualité, ce qui la rend extrêmement robuste et durable, même en cas d'utilisation intensive. Elle est également dotée d'une finition chromée résistante à la corrosion.

Technologies et caractéristiques de performance.



Anti-Slip-Drive

Le profil spécial AS-Drive permet de transmettre des forces élevées aux méplats des vis sans les endommager. Cela permet également d'éviter d'arracher la tête de vis.



Profil en IPN

Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



Bagues à paroi mince

Le diamètre mince de nos bagues facilite le travail dans les espaces confinés. Les côtés de la bague sont plus hauts que les écrous standard, ce qui évite les blocages.



Offset Shaft Design

Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où la force est la plus importante, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.

Dessin technique.



Attributs techniques.

| | |
|----------------------|-----------------|
| a1 | 6 mm |
| a2 | 9 mm |
| Largeur mm (b) | 25.5 mm |
| d | 17,3 mm |
| DIN | DIN 3113 Form B |
| Longueur mm (L) | 180 mm |
| Angle de la mâchoire | 15 ° |
| Ouverture 1 [mm] | 12 mm |
| Position de l'anneau | 10 ° |
| Ouverture 2 [mm] | 12 mm |
| t | 10 mm |

Données logistiques.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS) | 180 |
| Largeur | 25 |
| Hauteur mm (IFS) | 10 |
| Longueur (emballé, mm) | 182 |
| Largeur (emballé, mm) | 58 |
| Hauteur (emballé, mm) | 35 |
| Volume (emballé, dm3) | 0.36946 dm3 |
| Réf. n° | 40101212 |
| Poids (brut, kg) | 0,645 |
| Poids PAP (kg) | 0,000 |
| Poids PVC (kg) | 0,006 |
| GTIN | 4018754019205 |
| Pays d'origine AWR | GERMANY |
| Région d'origine | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Position tarifaire | 82041100 |
| Emballage | 10 |
| Poids | 61 g |

Variantes.

| Réf. n° | n° de modèle (ERP) | Désignation de l'article (Autom.) | GTIN |
|----------|--------------------|--|---------------|
| 40100606 | OPEN BOX 14 6 | Clé mixte OPEN BOX longue Taille 6 mm Lg.125mm | 4018754019144 |
| 40100707 | OPEN BOX 14 7 | Clé mixte OPEN BOX longue Taille 7 mm Lg.135mm | 4018754019151 |

| | | | |
|----------|----------------|---|---------------|
| 40100808 | OPEN BOX 14 8 | Clé mixte OPEN BOX longue Taille 8 mm Lg.145mm | 4018754019168 |
| 40100909 | OPEN BOX 14 9 | Clé mixte OPEN BOX longue Taille 9 mm Lg.155mm | 4018754019175 |
| 40101010 | OPEN BOX 14 10 | Clé mixte OPEN BOX longue Taille 10 mm Lg.165mm | 4018754019182 |
| 40101111 | OPEN BOX 14 11 | Clé mixte OPEN BOX longue Taille 11 mm Lg.180mm | 4018754019199 |
| 40101212 | OPEN BOX 14 12 | Clé mixte OPEN BOX longue Taille 12 mm Lg.180mm | 4018754019205 |
| 40101313 | OPEN BOX 14 13 | Clé mixte OPEN BOX longue Taille 13 mm Lg.195mm | 4018754019212 |
| 40101414 | OPEN BOX 14 14 | Clé mixte OPEN BOX longue Taille 14 mm Lg.210mm | 4018754019229 |
| 40101515 | OPEN BOX 14 15 | Clé mixte OPEN BOX longue Taille 15 mm Lg.215mm | 4018754019236 |
| 40101616 | OPEN BOX 14 16 | Clé mixte OPEN BOX longue Taille 16 mm Lg.230mm | 4018754019243 |
| 40101717 | OPEN BOX 14 17 | Clé mixte OPEN BOX longue Taille 17 mm Lg.240mm | 4018754019250 |
| 40101818 | OPEN BOX 14 18 | Clé mixte OPEN BOX longue Taille 18 mm Lg.255mm | 4018754019267 |
| 40101919 | OPEN BOX 14 19 | Clé mixte OPEN BOX longue Taille 19 mm Lg.265mm | 4018754019274 |
| 40102020 | OPEN BOX 14 20 | Clé mixte OPEN BOX longue Taille 20 mm Lg.280mm | 4018754019281 |
| 40102121 | OPEN BOX 14 21 | Clé mixte OPEN BOX longue Taille 21 mm Lg.280mm | 4018754019298 |
| 40102222 | OPEN BOX 14 22 | Clé mixte OPEN BOX longue Taille 22 mm Lg.300mm | 4018754019304 |
| 40102424 | OPEN BOX 14 24 | Clé mixte OPEN BOX longue Taille 24 mm Lg.330mm | 4018754019328 |
| 40102727 | OPEN BOX 14 27 | Clé mixte OPEN BOX longue Taille 27 mm Lg.385mm | 4018754019359 |
| 40103030 | OPEN BOX 14 30 | Clé mixte OPEN BOX longue Taille 30 mm Lg.415mm | 4018754019373 |
| 40103232 | OPEN BOX 14 32 | Clé mixte OPEN BOX longue Taille 32 mm Lg.430mm | 4018754019380 |
| 40103434 | OPEN BOX 14 34 | Clé mixte OPEN BOX longue Taille 34 mm Lg.460mm | 4018754019397 |
| 40103636 | OPEN BOX 14 36 | Clé mixte OPEN BOX longue Taille 36 mm Lg.480mm | 4018754019403 |
| 40104141 | OPEN BOX 14 41 | Clé mixte OPEN BOX longue Taille 41 mm Lg.560mm | 4018754019410 |

Code GTIN.

