

Momentnyckel Standard MANOSKOP® med fast inbyggt spärrhuvud

721Nf



Art. no. 50200081
GTIN 4018754031979
Model 721NF/80



Label.

Momentnyckel Standard MANOSKOP med fast inbyggt spärrhuvud 721Nf
160-800N·m 3/4" L. 1051mm

Product highlights.



ENKEL.

Snabb justering utifrån utan demontering av momentnyckeln med hjälp av två inställningspunkter för det övre och det undre värdet.

Technologies and features.



Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)

Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Skalindelning ft·lb	20 ft·lb
Skalindelning N·m	20 N·m
Mätområde N·m	160-800 N·m
Mätområde ft·lb	120-600 ft·lb
Utgående fyrkant utsida (tum)	3/4
b1	46,5 mm
b2	76 mm
Bredd mm (b)	150 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Stl.	80
Höjd mm (h)	42 mm
Längd mm (L)	1051 mm
LF	938 mm
MA N·m	160 N·m
Nominellt värde N·m	800 N·m

Logistics data.

Djup mm (IFS)	1100
Bredd mm (IFS)	150
Höjd mm (IFS)	100
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	1180
Bredd (packad, mm)	150
Höjd (packad, mm)	100
Volym (förpackad, dm ³)	17.7 dm ³
Art. no.	50200081
Vikt (brutto, kg)	7,235
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,039
GTIN	4018754031979
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	6380 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
50200081	721NF/80	Momentnyckel Standard MANOSKOP med fast inbyggt spärrhuvud 721Nf 160-800N·m 3/4" L. 1051mm	4018754031979
96502001	721NF/100	Momentnyckel Standard MANOSKOP med fast inbyggt spärrhuvud 721Nf 200-1000N·m 3/4" L. 1504mm	4018754081936

GTIN-Code.



Spare parts/spare part for.



59191080

Images.

