



## VDE-Kombinationszange

### 6501 8 180 VDE- KOMBINATIONSZANGE

Art.-Nr.	<b>65018180</b>
GTIN	<b>4018754206087</b>
Modell	<b>6501 8 180 VDE- KOMBINATIONSZANGE</b>



#### Bezeichnung.

VDE-Kombinationszange L.180mm Kopf verchromt Griffe isoliert, 2-Komponenten-Griffe, DIN EN 60900, AC/1000 V

#### Eigenschaften.

- DIN ISO 5746
- Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht
- Schneiden induktiv gehärtet, ca. 62 HRC
- für harte Dauerbeanspruchung

## Produkt-Highlights.



#### Sicher.

Vermeidung von Verletzungen durch Abrutschschutz in Richtung Zangenmaul.

## Technologien und Leistungsmerkmale.



#### VDE-DRALL+

Unser VDE-DRALL+ Griff ist nach DIN EN 60900 bis 1.000 V schutzisoliert. Er ist rutschfest und ergonomisch geformt. Die verlängerte Griffzone schützt die Finger und ein Handstopp verhindert das Abrutschen und Wegrollen des Werkzeugs.

## Technische Attribute.

Breite mm (b)	59 mm
DIN	DIN ISO 5746
Griffe	isoliert, 2-Komponenten-Griffe, DIN EN 60900, AC/1000 V
Harter Draht (3)	2 mm
Kabel (5)	12 mm
Kabel (6) mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>
Kopf	verchromt
Länge mm (L)	180 mm
Pianodraht (4)	1,8 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	172
Breite mm (IFS)	59
Höhe mm (IFS)	30
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	190
Breite (verpackt, mm)	60
Höhe (verpackt, mm)	31
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	0.3534 dm <sup>3</sup>
Art.-Nr.	65018180
Gewicht (brutto, kg)	0,240
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754206087
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Thüringen
Zolltarifnr.	82032000
Packnorm	1
Gewicht (g)	186 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
65018160	6501 8 160 VDE-KOMBINATIONSZANGE	VDE-Kombinationszange L.160mm Kopf verchromt Griffe isoliert, Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen, DIN EN 60900, AC/1000 V	4018754206070
65018180	6501 8 180 VDE-KOMBINATIONSZANGE	VDE-Kombinationszange L.180mm Kopf verchromt Griffe isoliert, 2- Komponenten-Griffe, DIN EN 60900, AC/1000 V	4018754206087
65018200	6501 8 200 VDE-KOMBINATIONSZANGE	VDE-Kombinationszange L.200mm Kopf verchromt Griffe isoliert, Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen, DIN EN 60900, AC/1000 V	4018754206094

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal