

Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH en pouces

TCS OPEN RATCH 17a/12



Réf. n° **96830654**
 GTIN **4018754344840**
 Modèle **TCS 17A/12**



Désignation.

Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH TCS 17A/12 1/4-1" 12 pcs.

Caractéristiques.

- Côté bague coudé à 15°, position de la mâchoire à 15°
- 72 dents, angle de travail de 5°
- inversion de sens non compliquée grâce à la commutation sur la bague
- liaison renforcée entre la mâchoire et la tige
- construction stable, mince et légère
- résistance élevée à la flexion grâce au profilé en double T
- maniable, toucher agréable grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
- forgé dans une matrice, trempé et refroidi dans un bain d'huile
- Chrome-Alloy-Steel, chromé
- intégré en toute sécurité dans le système modulaire d'inserts d'outils Tool Control System (TCS)

Contenu 12 pièces :

12 clés mixtes à cliquet n°. **17a** : 1/4 ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 13/16 ; 7/8 ; 1"

Points forts du produit.



Surface antidérapante.

Notre set de clés mixtes à cliquet contient les clés de serrage les plus courantes et couvre ainsi un large éventail d'applications possibles. L'ouverture des fourches est inclinée de 15°, ce qui signifie qu'elle repose précisément contre les vis et garantit ainsi une transmission optimale de la force. Le cliquet à denture fine intégré permet de serrer les vis rapidement et efficacement sans avoir à retirer la clé.



Excellente finition.

Nos clés de serrage sont fabriquées en chrome Alloy Steel forgé de haute qualité, ce qui leur confère une robustesse et une durabilité exceptionnelles, même en cas d'utilisation continue et prolongée. Elles présentent une finition chromée résistante à la corrosion.



Surface antidérapante.

Les clés de serrage STAHLWILLE présentent une surface de haute qualité avec une bonne prise en main, ce qui vous permet de travailler en toute sécurité même avec des mains huileuses. La propriété antidérapante augmente le contrôle et la manipulation.



Commandez et vérifiez.

Le set est organisé en toute sécurité dans des inserts en mousse TCS STAHLWILLE. Ces inserts durables résistent aux produits chimiques et disposent d'évidements précis pour chaque outil. Le dessous jaune accrocheur des inserts TCS sert de surface de signalisation pour un contrôle rapide de l'exhaustivité du set.

Technologies et caractéristiques de performance.



Profil en IPN

Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



Offset Shaft Design

Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où la force est la plus importante, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.



Tool Control System

Le système d'insert modulaire intelligent protège et organise les outils dans les caisses à outils, les chariots d'atelier et les établis d'atelier. Les inserts en mousse bicolore permettent de vérifier rapidement et facilement que les outils sont complets.

Attributs techniques.

Nombre d'outils	12 pcs.
p. ex. de la plus petite à la plus grande ouverture de clé	1/4-1"
Façon d'écrire Exemple : 10 - 22	
Largeur mm (b)	175 mm
Hauteur mm (h)	50 mm
Longueur mm (L)	350 mm
Jeu de cloisons pour tiroirs	1/3

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	345
Largeur	180
Hauteur mm (IFS)	50
Longueur (emballé, mm)	345
Largeur (emballé, mm)	180
Hauteur (emballé, mm)	50
Volume (emballé, dm ³)	3.105 dm ³
Réf. n°	96830654
Poids (brut, kg)	2,100
Poids PAP (kg)	0,138

Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754344840
Pays d'origine AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Région d'origine	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82041100
Emballage	1
Poids	- g

Liste de pièces.



61015324
Plateau de rangement
TCS 1/3



41474848
Clé mixte à cliquet
OPEN RATCH



41474444
Clé mixte à cliquet
OPEN RATCH



41474242
Clé mixte à cliquet
OPEN RATCH



41474040
Clé mixte à cliquet
OPEN RATCH



41473838
Clé mixte à cliquet
OPEN RATCH



41473636
Clé mixte à cliquet
OPEN RATCH



41473434
Clé mixte à cliquet
OPEN RATCH



41473232
Clé mixte à cliquet
OPEN RATCH



41472828
Clé mixte à cliquet
OPEN RATCH



41472424
Clé mixte à cliquet
OPEN RATCH



41472020
Clé mixte à cliquet
OPEN RATCH



41471616
Clé mixte à cliquet
OPEN RATCH

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
96830654	TCS 17A/12	Jeu de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH TCS 17A/12 1/4-1" 12 pcs.	4018754344840

Code GTIN.



Pièces de rechange/pièce de rechange pour.



61015324
Plateau de rangement
TCS 1/3

Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal