



## IMPACT-doppen 1"

60IMP

Artikelnr. 26010036  
GTIN 4018754016303  
Model 60 IMP 36



### Aanwijzing.

IMPACT-dop 1 " 36mm L.67mm

### Eigenschappen.

- zeskant
- 1" aansluiting
- DIN 3129 / ISO 1711-2
- Chrome Alloy Steel, gebruineerd

## Voordelen.

1" aansluiting.

## Hoogtepunten van het product.



### Krachtig en veerkrachtig.

De doppen zijn gemaakt van hoogwaardig chroomlegeringstaal. Ze zijn gehard in olie om spanning en vervorming te voorkomen.



### Geoptimaliseerde functionaliteit.

Alle IMPACT-doppen hebben een doorlopend boorgat voor de verbindingstift en een diepe groef voor de rubberen veiligheidsring. De verbindingstift wordt bij gebruik niet belast.



### Hoge pasnauwkeurigheid.

De hoge mate van maatvastheid door extreem lage toleranties garandeert een optimale, spelingsvrije overbrenging van de kracht van de slagmoersleutel op de dop en een duidelijk verhoogde duurzaamheid.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	zeskant
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1 "
d1	56,5 mm
d2	54 mm
DIN	DIN 3129 / ISO 1711-2
Lengte mm (L)	67 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	36 mm
t	34,5 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	67
Breedte mm (IFS)	56
Hoogte mm (IFS)	56
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	120
Breedte (verpakt, mm)	70
Hoogte (verpakt, mm)	58
Volume (verpakt, dm3)	0.4872 dm3
Artikelnr.	26010036
Gewicht (bruto, KG)	1,508
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,009
GTIN	4018754016303
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	2
Gewicht (g)	754 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
26010024	60 IMP 24	IMPACT-dop 1 " 24mm L.58mm	4018754016242
26010027	60 IMP 27	IMPACT-dop 1 " 27mm L.60mm	4018754016259
26010030	60 IMP 30	IMPACT-dop 1 " 30mm L.62mm	4018754016266
26010032	60 IMP 32	IMPACT-dop 1 " 32mm L.63mm	4018754016273
26010033	60 IMP 33	IMPACT-dop 1 " 33mm L.63mm	4018754016280
26010036	60 IMP 36	IMPACT-dop 1 " 36mm L.67mm	4018754016303
26010038	60 IMP 38	IMPACT-dop 1 " 38mm L.70mm	4018754016327
26010041	60 IMP 41	IMPACT-dop 1 " 41mm L.70mm	4018754016334
26010042	60 IMP 42	IMPACT-dop 1 " 42mm L.73mm	4018754016341
26010046	60 IMP 46	IMPACT-dop 1 " 46mm L.76mm	4018754016358
26010050	60 IMP 50	IMPACT-dop 1 " 50mm L.82mm	4018754016365
26010055	60 IMP 55	IMPACT-dop 1 " 55mm L.87mm	4018754016372
26010060	60 IMP 60	IMPACT-dop 1 " 60mm L.91mm	4018754016396
26010065	60 IMP 65	IMPACT-dop 1 " 65mm L.80mm	4018754233991
26010070	60 IMP 70	IMPACT-dop 1 " 70mm L.85mm	4018754234004
26010075	60 IMP 75	IMPACT-dop 1 " 75mm L.95mm	4018754234011
26010080	60 IMP 80	IMPACT-dop 1 " 80mm L.100mm	4018754234028

## GTIN-code.

