

## Chiavi poligonali da battere

### StahlwilleSTABIL® 8



Nr. art     **42010065**  
GTIN       **4018754023257**  
Modello    **8 65**



#### Designazione.

Chiave ad anello a percussione Mis. 65 mm Lar.325mm

#### Descrizione.

StahlwilleSTABIL®  
• Chrome-Alloy-Steel, laccate verdi



#### Disegno tecnico.



#### Attributi tecnici.

a	45 mm
Larghezza mm (b)	90.5 mm
Lunghezza mm (L)	325 mm
Larghezza tra le piastre 1 [mm]	65 mm

#### Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	329
Larghezza mm (IFS)	92
Altezza mm (IFS)	45
Lunghezza (imballata, mm)	329

<b>Larghezza (imballata, mm)</b>	92
<b>Altezza (imballata, mm)</b>	45
<b>Volume (imballato, dm3)</b>	1.36206 dm3
<b>N° Art.</b>	42010065
<b>Peso (lordo, kg)</b>	3,075
<b>Peso PAP (kg)</b>	0,000
<b>Peso PVC (kg)</b>	0,000
<b>GTIN</b>	4018754023257
<b>Paese di origine AWR</b>	GERMANY
<b>Regione di origine</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>RAEE/Legge sull'elettricità</b>	nicht ear-pflichtig
<b>N. tariffa doganale</b>	82041100
<b>Standard di imballaggio</b>	1
<b>Peso [mm]</b>	3209 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
42010032	8 32	Chiave ad anello a percussione Mis. 32 mm Lar.195mm	4018754023141
42010036	8 36	Chiave ad anello a percussione Mis. 36 mm Lar.195mm	4018754023165
42010041	8 41	Chiave ad anello a percussione Mis. 41 mm Lar.200mm	4018754023172
42010046	8 46	Chiave ad anello a percussione Mis. 46 mm Lar.250mm	4018754023189
42010050	8 50	Chiave ad anello a percussione Mis. 50 mm Lar.280mm	4018754023196
42010055	8 55	Chiave ad anello a percussione Mis. 55 mm Lar.300mm	4018754023219
42010060	8 60	Chiave ad anello a percussione Mis. 60 mm Lar.300mm	4018754023233
42010065	8 65	Chiave ad anello a percussione Mis. 65 mm Lar.325mm	4018754023257
42010070	8 70	Chiave ad anello a percussione Mis. 70 mm Lar.355mm	4018754023264
42010075	8 75	Chiave ad anello a percussione Mis. 75 mm Lar.360mm	4018754023271
42010080	8 80	Chiave ad anello a percussione Mis. 80 mm Lar.440mm	4018754023295
42010085	8 85	Chiave ad anello a percussione Mis. 85 mm Lar.440mm	4018754023318
42010090	8 90	Chiave ad anello a percussione Mis. 90 mm Lar.445mm	4018754023325

42010095	8 95	Chiave ad anello a percussione Mis. 95 mm Lar.450mm	4018754023332
42010100	8 100	Chiave ad anello a percussione Mis. 100 mm Lar.455mm	4018754023349
42010105	8 105	Chiave ad anello a percussione Mis. 105 mm Lar.460mm	4018754023356
42010110	8 110	Chiave ad anello a percussione Mis. 110 mm Lar.500mm	4018754023363
42010115	8 115	Chiave ad anello a percussione Mis. 115 mm Lar.505mm	4018754023370
42010120	8 120	Chiave ad anello a percussione Mis. 120 mm Lar.510mm	4018754023387

## Codice GTIN.

