



Nasadka IMPACT

60IMP

Art. nr 26010065
GTIN 4018754233991
Modelka 60 IMP 65



Oznaczenie. Nasadka IMPACT 1 " 65mm Dł.80mm

Właściwości.

- z gniazdem sześciokątnym
- Wewnętrzny napęd kwadratowy 1"
- DIN 3129 / ISO 1711-2
- Chrome Alloy Steel, metalowe wykończenie szczotkowanej stali nierdzewnej

Zalety.

Wewnętrzny napęd kwadratowy 1".

Najważniejsze cechy produktu.



Potężny i odporny.

Nasadki są wykonane z wysokiej jakości stali stopowej chromowej. Są one hartowane w oleju, aby zapobiec naprężeniom i odkształceniom.



Zoptymalizowana funkcjonalność.

Wszystkie nasadki IMPACT mają przelotowy otwór centralny na sworzeń blokujący oraz głęboki rowek na o-ring, aby poprawić przyczepność. Sworzeń blokujący nie jest obciążony podczas użytkowania.



Wysoka dokładność dopasowania.

Niezwykła dokładność dopasowania, która wynika z bardzo wąskich tolerancji, gwarantuje minimalną utratę siły podczas przenoszenia siły z wkrętaka udarowego na śrubę, a także gwarantuje znacznie większą trwałość.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy	gniazdo sześciokątne
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1 "
d1	93 mm
d2	54 mm
DIN	DIN 3129 / ISO 1711-2
Długość mm (L)	80 mm
Szerokość w poprzek płaskowników [mm]	65 mm
t	55 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	84
Szerokość mm (IFS)	91
Wysokość mm (IFS)	91
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	85
Szerokość (w opakowaniu, mm)	92
Wysokość (w opakowaniu, mm)	92
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.71944 dm ³
Art. nr	26010065
Waga (brutto, kg)	1,688
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754233991
Kraj pochodzenia AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Region pochodzenia	Ausländischer Ursprung
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	1
Waga (g)	1678 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
26010024	60 IMP 24	Nasadka IMPACT 1 " 24mm Dł.58mm	4018754016242
26010027	60 IMP 27	Nasadka IMPACT 1 " 27mm Dł.60mm	4018754016259
26010030	60 IMP 30	Nasadka IMPACT 1 " 30mm Dł.62mm	4018754016266
26010032	60 IMP 32	Nasadka IMPACT 1 " 32mm Dł.63mm	4018754016273
26010033	60 IMP 33	Nasadka IMPACT 1 " 33mm Dł.63mm	4018754016280
26010036	60 IMP 36	Nasadka IMPACT 1 " 36mm Dł.67mm	4018754016303
26010038	60 IMP 38	Nasadka IMPACT 1 " 38mm Dł.70mm	4018754016327
26010041	60 IMP 41	Nasadka IMPACT 1 " 41mm Dł.70mm	4018754016334
26010042	60 IMP 42	Nasadka IMPACT 1 " 42mm Dł.73mm	4018754016341
26010046	60 IMP 46	Nasadka IMPACT 1 " 46mm Dł.76mm	4018754016358
26010050	60 IMP 50	Nasadka IMPACT 1 " 50mm Dł.82mm	4018754016365
26010055	60 IMP 55	Nasadka IMPACT 1 " 55mm Dł.87mm	4018754016372
26010060	60 IMP 60	Nasadka IMPACT 1 " 60mm Dł.91mm	4018754016396
26010065	60 IMP 65	Nasadka IMPACT 1 " 65mm Dł.80mm	4018754233991
26010070	60 IMP 70	Nasadka IMPACT 1 " 70mm Dł.85mm	4018754234004
26010075	60 IMP 75	Nasadka IMPACT 1 " 75mm Dł.95mm	4018754234011
26010080	60 IMP 80	Nasadka IMPACT 1 " 80mm Dł.100mm	4018754234028

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal