

## Momentnøgle standard MANOSKOP® med fast indbygget skralde

### 721 Quick



Art. nr. 50204020  
GTIN 4018754268931  
Model 721/20 QUICK



#### Betegnelse.

Momentnøgle 721 Quick 40-200N·m 1/2" L. 483mm

#### Fordele.

Made in Germany - udløsende STAHLWILLE-momentnøgle, skralde med firkantet gennemgående drev, længde 483 mm, med kalibreringscertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017), 50204020.

Lynhurtig og præcis indstilling af drejningsmoment.

Patenteret, slidstærkt udløsningssystem med bøjestang.

Yderligere belastning efter udløsning eller belastning mod driftsretningen forårsager ikke beskadigelse af momentnøglen.

#### Produktets højdepunkter.



##### Hurtig.

Lynindstilling på grund af klemme-arm i grebet, der er let at aktivere. Ergonomisk udformet, skridsikkert justeringselement med fordybning til tommelngeren - for hurtig, sikker forskydning af aflæsningsskalaen

##### ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:



## Teknologier og funktioner.



### Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)


Vores momentværktøj, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8, hvilket sikrer sporbarhed af måleudstyret.



### 2-komponent håndtag

Vores 2-komponent håndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

Skalainddeling ft·lb	5 ft·lb
Skalainddeling N·m	5 N·m
Måleområde N·m	40-200 N·m
Måleområde ft·lb	30-145 ft·lb
Udvendig firkant (tommer)	1/2
Antal tænder	36
b1	28 mm
b2	41 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Str.	20
Højde mm. (h1)	23 mm
Højde mm. (h2)	18 mm
Længde mm. (L)	483 mm
LF	418 mm

## Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	490
Bredde mm. (IFS)	45
Højde mm. (IFS)	45
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Længde (pakket, mm.)	510
Bredde (pakket, mm.)	51
Højde (pakket, mm.)	51
Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	1.32651 dm <sup>3</sup>
Art. nr.	50204020
Vægt (brutto, kg)	1,475
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,110
GTIN	4018754268931
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen

MA N·m	40 N·m	Toldtarif nr.	82041100
Nominel værdi N·m	200 N·m	Pakkestandard	1
		Vægt (g)	1349 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50204005	721/5 QUICK	Momentnøgle 721 Quick 6-50N·m 3/8" L. 352mm	4018754268917
50204015	721/15 QUICK	Momentnøgle 721 Quick 30-150N·m 1/2" L. 452mm	4018754268924
50204020	721/20 QUICK	Momentnøgle 721 Quick 40-200N·m 1/2" L. 483mm	4018754268931
50204030	721/30 QUICK	Momentnøgle 721 Quick 60-300N·m 1/2" L. 553mm	4018754268948

## GTIN-kode.



## Reserve dele/reservedel til.



19040000  
Skraldereservedelssæt

## Billeder.



