

Nasadki IMPACT 3/4"

56IMP

Art. nr 25020036
GTIN 4018754015894
Modelka 56 IMP 36



Oznaczenie.

Nasadka IMPACT 3/4 " 36mm Dł.100mm

Właściwości.

- wersja długa
- z gniazdem sześciokątnym
- Wewnętrzny napęd kwadratowy 3/4"
- Chrome Alloy Steel, metalowe wykończenie szczotkowanej stali nierdzewnej
- DIN 3129 / ISO 1711-2

Zalety.

Wewnętrzny napęd czworokątny 3/4"

Najważniejsze cechy produktu.



Potężny i odporny.

Nasadki są wykonane z wysokiej jakości stali stopowej chromowej. Są one hartowane w oleju, aby zapobiec naprężeniom i odkształceniom.



Zoptymalizowana funkcjonalność.

Wszystkie nasadki IMPACT mają przelotowy otwór centralny na sworzeń blokujący oraz głęboki rowek na o-ring, aby poprawić przyczepność. Sworzeń blokujący nie jest obciążony podczas użytkowania.



Wysoka dokładność dopasowania.

Niezwykła dokładność dopasowania, która wynika z bardzo wąskich tolerancji, gwarantuje minimalną utratę siły podczas przenoszenia siły z wkrętaka udarowego na śrubę, a także gwarantuje znacznie większą trwałość.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Profil wyjściowy | gniazdo sześciokątne |
| Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal) | 3/4 " |
| d1 | 54,9 mm |
| d2 | 44 mm |
| Długość mm (L) | 100 mm |
| Szerokość w poprzek płaskowników [mm] | 36 mm |
| t | 71 mm |

Dane logistyczne.

| | |
|---|------------------------|
| Głębokość mm (IFS) | 100 |
| Szerokość mm (IFS) | 55 |
| Wysokość mm (IFS) | 55 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 105 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 115 |
| Wysokość (w opakowaniu, mm) | 56 |
| Objętość (w opakowaniu, dm ³) | 0.6762 dm ³ |
| Art. nr | 25020036 |
| Waga (brutto, kg) | 2,080 |
| Waga PAP (kg) | 0,000 |
| Waga PVC (kg) | 0,010 |
| GTIN | 4018754015894 |
| Kraj pochodzenia AWR | GERMANY |
| Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| Nr taryfy celnej | 82042000 |
| Standard pakowania | 2 |
| Waga (g) | 1038 g |

Variants.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-----------------|------------------------------------|---------------|
| 25020017 | 56 IMP 17 | Nasadka IMPACT 3/4 " 17mm Dł.90mm | 4018754233908 |
| 25020019 | 56 IMP 19 | Nasadka IMPACT 3/4 " 19mm Dł.90mm | 4018754233915 |
| 25020021 | 56 IMP 21 | Nasadka IMPACT 3/4 " 21mm Dł.100mm | 4018754015801 |
| 25020022 | 56 IMP 22 | Nasadka IMPACT 3/4 " 22mm Dł.100mm | 4018754015818 |
| 25020024 | 56 IMP 24 | Nasadka IMPACT 3/4 " 24mm Dł.100mm | 4018754015825 |
| 25020027 | 56 IMP 27 | Nasadka IMPACT 3/4 " 27mm Dł.100mm | 4018754015832 |
| 25020030 | 56 IMP 30 | Nasadka IMPACT 3/4 " 30mm Dł.100mm | 4018754015856 |
| 25020032 | 56 IMP 32 | Nasadka IMPACT 3/4 " 32mm Dł.100mm | 4018754015863 |
| 25020034 | 56 IMP 34 | Nasadka IMPACT 3/4 " 34mm Dł.100mm | 4018754015887 |
| 25020036 | 56 IMP 36 | Nasadka IMPACT 3/4 " 36mm Dł.100mm | 4018754015894 |
| 25020041 | 56 IMP 41 | Nasadka IMPACT 3/4 " 41mm Dł.92mm | 4018754233922 |
| 25020046 | 56 IMP 46 | Nasadka IMPACT 3/4 " 46mm Dł.92mm | 4018754233939 |

GTIN-Code.



Accessories.



39023540
Trzpień tączący



39013650
Gumowy pierścień



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal