



Momentnøkkel service/serier MANOSKOP® m/omkoblingsskralle

730DR



Varenr. **96501810**

GTIN **4018754175642**

Model **730DR/10**



Label.

Momentnøkkel service/serie MANOSKOP 730DR 10-100N·m 1/2" L. 501mm

Features.

- Følbart og hørbart utlørsignal
- Feste for utskiftbare plug-in-verktøy
- Quick Release- sikkerhetslås
- hurtig justering via praktisk tastatur
- automatisk korrigering av tiltrekkingsmoment etter inntasting av avvikende stingstørrelse
- overbelastningsbeskyttelse gjennom akustisk og optisk varselssignal
- ingen utilsiktet justering på grunn av automatisk tastelås
- displayfunksjon også for tiltrekkingsmomenter mot urviseren
- måleenheter: N·m, ft·lb, in·lb
- forskjellige toleransegrenser kan stilles inn avhengig av tiltrekkingstilfellet
- optisk evaluering av tiltrekkingstilfellet med grønn og rød indikasjon på displayet
- ekstra sikkerhet for forhåndsinnstillingene (funksjonsmodus, utløser- eller børverdi, måleenhet, toleranseverdi, lagring, avvikende måler) med PIN-kode
- lagring av opptil 7. 500 skruedata
- USB-grensesnitt
- automatisk indikering av neste kalibreringsdato
- Kalibrering med perfectControl®-kalibreringsenhet nr. 7794 eller kalibreringssystem nr. 7706
- 2-komponent håndtak med håndvennlig, grønn myk sone (motstandsdyktig mot oljer, fett, drivstoff, bremsevæsker og Skydrol)
- Sertifisert i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
- I robust plastkoffert (størrelse 40-100 i stålkoffert)
- Patentert
- Leveres med 2 Mignon-batterier 1,5 V. Mignon NiMH oppladbare batterier AA/LR6, 1,2 V, kan brukes.
- **Visningsavvik $\pm 2 \%$, ± 1 siffer**

Product highlights.



OPTIMAL.

MANOSKOP® 730D viser dreiemomentet som faktisk påføres etter utløsningen. Dette gir brukeren muligheten til å optimalisere sin måte å jobbe på.



LESEVENNLIG.

LC-displayet er lett å lese og evaluerer skrueddret visuelt ved hjelp av fargede skjermer. Alle innstillinger kan gjøres raskt og enkelt ved hjelp av tastaturet, som er redusert til fire taster.

Technologies and features.



Sertifikat for fabrikkkalibrering (ISO-kalibrering)

Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for fabrikkkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for sporbarhet av måleutstyr.



QuickRelease

Sikkerhetslåsen QuickRelease hindrer utilsiktet tap av innstikkverktøy. Disse klikkes fast, og frigjøres ved å trykke på en knapp for raskt verktøybytte.



2-komponenthåndtak

Vårt 2-komponenthåndtak er sklisikkert og har en ergonomisk form. Det er bestandig mot olje, fett, drivstoff, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaket viser betjeningsretningen.

Technical Attributes.

Måleområde N·m	10-100 N·m
Måleområde ft·lb	7,4-75 ft·lb
Måleområde in·lb	90-900 in·lb
Utgående firkant utvendig (tommer)	1/2
Antall tenner	60
Innstilling av skjermopløsning N·m	0,2/0,1 N·m
Innstilling av skjermopløsning ft·lb	0,2/0,1 ft·lb

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	560
Bredde mm (IFS)	95
Høyde mm (IFS)	74
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C
Längd (pakket, mm)	560
Bredde (pakket, mm)	95
Høyde (pakket, mm)	74
Volum (pakket, dm ³)	3.9368 dm ³
Varenr.	96501810

Innstilling av skjermopløsning in-lb	2/1,0 in-lb	Vekt (brutto, kg)	2,000
Batteritype	Mignon (AA) 1,5V	Vekt PAP (kg)	0,095
Bredde mm (b)	95 mm	Vekt PVC (kg)	0,000
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	GTIN	4018754175642
Vekt med eske	1657 g	Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Str.	10	Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Størrelse innvendig sekskant [innvendig firkant]	9 x 12 mm	Tolltariff nr.	82041100
Høyde mm (h)	74 mm	Emballasjestandard	1
Lengde mm (L)	501 mm	Vekt (g)	1232 g
MA N·m	10 N·m		
Nominell verdi N·m	100 N·m		

Parts list.



81370002
Plastkasse, tom

83071004
Innsats for plastkasse

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96501810	730DR/10	Momentnøkkel service/serie MANOSKOP 730DR 10-100N·m 1/2" L. 501mm	4018754175642
96501820	730DR/20	Momentnøkkel service/serie MANOSKOP 730DR 20-200N·m 1/2" L. 595mm	4018754175659
96501840	730DR/40	Momentnøkkel service/serie MANOSKOP 730DR 40-400N·m 3/4" L. 738mm	4018754175666
96501865	730DR/65	Momentnøkkel service/serie MANOSKOP 730DR 65-650N·m 3/4" L. 975mm	4018754187638
96502065	730DIIR/65	Momentnøkkel service/serie MANOSKOP 730DR 65-650N·m 3/4" L. 977mm	4018754240081

96501880	730DR/80	Momentnøkkkel service/serie MANOSKOP 730DR 80-800N·m 3/4" L. 1255mm	4018754240067
96501800	730DR/100	Momentnøkkkel service/serie MANOSKOP 730DR 100-1000N·m 3/4" L. 1439mm	4018754240050

GTIN-Code.

