

Chiavi poligonali doppie

220aSP



Nr. art **41161820**
GTIN **4018754133536**
Modello **220aSP 18 x 20**



Designazione.

Chiave poligonale doppia Mis. 9/16 " Lar.315mm

Descrizione.

- extra lunghe
- con profilo Spline-Drive
- piegate 15°
- MS-33787, MIL-W-8982
- acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromate

Vantaggi.

extra lungo

Caratteristiche del prodotto.



Design extra lungo.

Grazie al suo design allungato, la chiave è ideale per lavorare su punti di vite difficili da raggiungere e consente coppie elevate per una migliore trasmissione della forza durante il serraggio.

Tecnologie e caratteristiche.



Profilo a doppia T

Le nostre chiavi combinate e ad anello sono dotate di un ulteriore incavo al centro dell'utensile. Simile al principio di una doppia trave a T, questo sistema offre una straordinaria capacità di serraggio e la massima resistenza, riducendo al contempo il peso.



High Performance Quality (HPQ®)


Il nostro utensile HPQ® è realizzato in acciaio ad alte prestazioni resistente all'usura, ma con pareti sottili e leggero. Resiste a coppie elevate ed è ideale per lavorare in spazi ristretti come le turbine.



Anelli a pareti sottili

Il diametro sottile delle pareti dei nostri anelli facilita il lavoro in spazi ristretti. I lati degli anelli sono più alti dei dadi standard per evitare inceppamenti.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

| | |
|------------------------------------|--------------|
| a1 | 10 mm |
| a2 | 11 mm |
| Profilo di uscita | Spline-drive |
| d1 | 21 mm |
| d2 | 23 mm |
| Dimensioni Profilo di uscita | 18 x 20 |
| Lunghezza mm (L) | 315 mm |
| Posizione dell'anello | 15 ° |
| Larghezza tra i piatti 1 [pollice] | 9/16 " |
| Larghezza tra i piatti 2 [pollici] | 5/8 " |

Dati logistici.

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Profondità mm (IFS) | 315 |
| Larghezza mm (IFS) | 23 |
| Altezza mm (IFS) | 16 |
| Lunghezza (imballata, mm) | 360 |
| Larghezza (imballata, mm) | 90 |
| Altezza (imballata, mm) | 25 |
| Volume (imballato, dm3) | 0.81 dm3 |
| N° Art. | 41161820 |
| Peso (lordo, kg) | 0,960 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,013 |
| GTIN | 4018754133536 |
| Paese di origine AWR | GERMANY |
| Regione di origine | Nordrhein-Westfalen |
| RAEE/Legge sull'elettricità | nicht ear-pflichtig |
| N. tariffa doganale | 82041100 |
| Standard di imballaggio | 5 |
| Peso [mm] | 205 g |

Varianti.

| N° Art. | Nr. modello (ERP) | Designazione | GTIN |
|----------|-------------------|---|---------------|
| 41160709 | 220aSP 7 x 9 | Chiave poligonale doppia Mis. 7/32 x 9/32 " Lar.185mm | 4018754133499 |
| 41160810 | 220aSP 8 x 10 | Chiave poligonale doppia Mis. 1/4 x 5/16 " Lar.205mm | 4018754133505 |
| 41161214 | 220aSP 12 x 14 | Chiave poligonale doppia Mis. 3/8 x 7/16 " Lar.250mm | 4018754133512 |
| 41161618 | 220aSP 16 x 18 | Chiave poligonale doppia Mis. 1/2 x 9/16 " Lar.290mm | 4018754133529 |
| 41161820 | 220aSP 18 x 20 | Chiave poligonale doppia Mis. 9/16 " Lar.315mm | 4018754133536 |
| 41162224 | 220aSP 22 x 24 | Chiave poligonale doppia Mis. 11/16 x 3/4 " Lar.365mm | 4018754133543 |
| 41162630 | 220aSP 26 x 30 | Chiave poligonale doppia Mis. 13/16 x 15/16 " Lar.410mm | 4018754133550 |
| 41162832 | 220aSP 28 x 32 | Chiave poligonale doppia Mis. 7/8 " Lar.430mm | 4018754133567 |

Codice GTIN.

