

Dubbele ringratelsleutel, metrisch, dubbel-zeskant

25



Artikelnr. **41131618**
GTIN **4018754022175**
Model **25 16 x 18**



Aanwijzing.

Dubbele ringratelsleutel Maat 16 x 18 mm L.205mm

Eigenschappen.

- twaalfkant
- recht
- 22 tands
- verchromd

Voordelen.

met dubbel-zeskant


Technologieën en kenmerken.



Anti-Slip-Drive

Het speciale AS-Drive-profiel maakt een hoge krachtoverbrenging mogelijk op de vlakke kanten van schroeven en bouten zonder ze te beschadigen. Dit voorkomt ook het afbreken van de schroef- of boutkop.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

a	12 mm
Uitvoerprofiel	Dubbel-zeskant AS-drive
d1	33 mm
d2	36 mm
Lengte mm (L)	205 mm
Flatbreedte 1 [mm]	16 mm
Breedte over vlakken 2 [mm]	18 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	206
Breedte mm (IFS)	37
Hoogte mm (IFS)	13
Lengte (verpakt, mm)	207
Breedte (verpakt, mm)	38
Hoogte (verpakt, mm)	14
Volume (verpakt, dm ³)	0.110124 dm ³
Artikelnr.	41131618
Gewicht (bruto, KG)	0,202
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,005
GTIN	4018754022175
Land van oorsprong AWR	UNITED STATES
Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	196 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
41130708	25 7 x 8	Dubbele ringratelsleutel Maat 7 x 8 mm L.109mm	4018754022120
41130910	25 9 x 10	Dubbele ringratelsleutel Maat 9 mm L.139mm	4018754022137
41131011	25 10 x 11	Dubbele ringratelsleutel Maat 10 x 11 mm L.170mm	4018754022144
41131213	25 12 x 13	Dubbele ringratelsleutel Maat 12 x 13 mm L.170mm	4018754022151

41131415	25 14 x 15	Dubbele ringratelsleutel Maat 14 x 15 mm L.170mm	4018754022168
41131618	25 16 x 18	Dubbele ringratelsleutel Maat 16 x 18 mm L.205mm	4018754022175
41131719	25 17 x 19	Dubbele ringratelsleutel Maat 17 x 19 mm L.205mm	4018754022182

GTIN-code.

