

10765




Art. nr 43213019  
 GTIN 4018754332540  
 Modelka 10765 19  
**WINKELSCHRAUBENDREHER  
 SECHSKANT**



Oznaczenie.

Wyjście sześciokątne 19mm Dt.70mm x 360mm

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Zewnętrzny sześciokąt wyjściowy (mm) | 19 mm        |
| DIN                                  | DIN ISO 2936 |
| L1                                   | 70 mm        |
| L2                                   | 360 mm       |

## Dane logistyczne.

|   |                      |
|---|----------------------|
| Głębokość mm (IFS)                        | 374                  |
| Szerokość mm (IFS)                        | 85                   |
| Wysokość mm (IFS)                         | 21                   |
| Długość (w opakowaniu, mm)                | 600                  |
| Szerokość (w opakowaniu, mm)              | 150                  |
| Wysokość (w opakowaniu, mm)               | 22                   |
| Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> ) | 1.98 dm <sup>3</sup> |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Art. nr</b>              | 43213019            |
| <b>Waga (brutto, kg)</b>    | 5,212               |
| <b>Waga PAP (kg)</b>        | 0,000               |
| <b>Waga PVC (kg)</b>        | 0,018               |
| <b>GTIN</b>                 | 4018754332540       |
| <b>Kraj pochodzenia AWR</b> | GERMANY             |
| <b>Region pochodzenia</b>   | Nordrhein-Westfalen |
| <b>WEEE/ElektroG</b>        | nicht ear-pflichtig |
| <b>Nr taryfy celnej</b>     | 82054000            |
| <b>Standard pakowania</b>   | 5                   |
| <b>Waga (g)</b>             | 1048 g              |

## Variants.

| Art. nr  | Nr modelu (ERP)                                 | Oznaczenie                                    | GTIN          |
|----------|---|---|---------------|
| 43213015 | 10765 1.5<br>WINKELSCHRAUBENDREHER<br>SECHSKANT | Wyjście sześciokątne 1,5mm Dł.14mm<br>x 90mm  | 4018754332410 |
| 43213002 | 10765 2<br>WINKELSCHRAUBENDREHER<br>SECHSKANT   | Wyjście sześciokątne 2mm Dł.16mm x<br>100mm   | 4018754332427 |
| 43213025 | 10765 2.5<br>WINKELSCHRAUBENDREHER<br>SECHSKANT | Wyjście sześciokątne 2,5mm Dł.18mm<br>x 112mm | 4018754332434 |
| 43213003 | 10765 3<br>WINKELSCHRAUBENDREHER<br>SECHSKANT   | Wyjście sześciokątne 3mm Dł.20mm x<br>126mm   | 4018754332441 |
| 43213004 | 10765 4<br>WINKELSCHRAUBENDREHER<br>SECHSKANT   | Wyjście sześciokątne 4mm Dł.25mm x<br>140mm   | 4018754332458 |
| 43213005 | 10765 5<br>WINKELSCHRAUBENDREHER<br>SECHSKANT   | Wyjście sześciokątne 5mm Dł.28mm x<br>160mm   | 4018754332465 |
| 43213006 | 10765 6<br>WINKELSCHRAUBENDREHER<br>SECHSKANT   | Wyjście sześciokątne 6mm Dł.32mm x<br>180mm   | 4018754332472 |
| 43213007 | 10765 7<br>WINKELSCHRAUBENDREHER<br>SECHSKANT   | Wyjście sześciokątne 7mm Dł.34mm x<br>190mm   | 4018754332489 |
| 43213008 | 10765 8<br>WINKELSCHRAUBENDREHER<br>SECHSKANT   | Wyjście sześciokątne 8mm Dł.36mm x<br>200mm   | 4018754332496 |
| 43213010 | 10765 10<br>WINKELSCHRAUBENDREHER<br>SECHSKANT  | Wyjście sześciokątne 10mm Dł.40mm<br>x 224mm  | 4018754332502 |

|          |  |  |               |
|----------|--|--|---------------|
| 43213012 | 10765 12<br>WINKELSCHRAUBENDREHER<br>SECHSKANT | Wyjście sześciokątne 12mm Dł.45mm<br>x 250mm | 4018754332519 |
| 43213014 | 10765 14<br>WINKELSCHRAUBENDREHER<br>SECHSKANT | Wyjście sześciokątne 14mm Dł.56mm<br>x 280mm | 4018754333004 |
| 43213017 | 10765 17<br>WINKELSCHRAUBENDREHER<br>SECHSKANT | Wyjście sześciokątne 17mm Dł.63mm<br>x 320mm | 4018754332533 |
| 43213019 | 10765 19<br>WINKELSCHRAUBENDREHER<br>SECHSKANT | Wyjście sześciokątne 19mm Dł.70mm<br>x 360mm | 4018754332540 |

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal