

25



Art. no. **41131415**  
GTIN **4018754022168**  
Model **25 14 x 15**



**Label.** Stl. 14 x 15 mm L.170mm

- Features.**
- med tolvkant
  - raka
  - 22 kuggar
  - förkromade


## Technologies and features.



### Anti-Slip-Drive

Den speciella AS-Drive-profilen möjliggör hög kraftöverföring till skruvarnas och bultarnas ytor utan att skada dem. Detta förhindrar också att skruvhuvudet slits av.

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

<b>a</b>	12 mm
<b>Utgångsprofil</b>	tolvkant AS-drive
<b>d1</b>	26 mm
<b>d2</b>	30 mm
<b>Längd mm (L)</b>	170 mm
<b>Nyckelstorlek 1 [mm]</b>	14 mm
<b>Nyckelstorlek 2 [mm]</b>	15 mm

## Logistics data.

<b>Djup mm (IFS)</b>	174
<b>Bredd mm (IFS)</b>	30
<b>Höjd mm (IFS)</b>	13
<b>Längd (packad, mm)</b>	175
<b>Bredd (packad, mm)</b>	31
<b>Höjd (packad, mm)</b>	14
<b>Volym (förpackad, dm3)</b>	0.07595 dm3
<b>Art. no.</b>	41131415
<b>Vikt (brutto, kg)</b>	0,130
<b>Vikt PAP (kg)</b>	0,000
<b>Vikt PVC (kg)</b>	0,005
<b>GTIN</b>	4018754022168
<b>Ursprungsland AWR</b>	UNITED STATES
<b>Ursprungsregion</b>	Ausländischer Ursprung
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Tulltaxa nr.</b>	82041100
<b>Förpackningsstandard</b>	1
<b>Vikt (g)</b>	126 g

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
41130708	25 7 x 8	Stl. 7 x 8 mm L.109mm	4018754022120
41130910	25 9 x 10	Stl. 9 mm L.139mm	4018754022137
41131011	25 10 x 11	Stl. 10 x 11 mm L.170mm	4018754022144
41131213	25 12 x 13	Stl. 12 x 13 mm L.170mm	4018754022151
41131415	25 14 x 15	Stl. 14 x 15 mm L.170mm	4018754022168
41131618	25 16 x 18	Stl. 16 x 18 mm L.205mm	4018754022175
41131719	25 17 x 19	Stl. 17 x 19 mm L.205mm	4018754022182

## GTIN-Code.

