

Giraviti TORX® 3K DRALL®

4856



Nr. art 48560008

GTIN 4018754123209

Modello 4856 T8



Designazione.

Giravite TORX® 3K DRALL® T8 Lar.60mm

Descrizione.

- con foro nella punta della lama (TORX® Tamper Resistant)
- Chrome-Alloy-Steel, cromati opachi
- punta nera

Vantaggi.

con foratura nella punta di azionamento (TORX® TAMPER RESISTANT)

Caratteristiche del prodotto.



Lavorazione artigianale eccellente.

Le lame sono realizzate in Chrome Alloy Steel di qualità industriale estremamente fine, temprate e ancorate all'impugnatura in modo che rimangano in posizione.


Tecnologie e caratteristiche.



Impugnatura a 3 componenti

La nostra impugnatura a 3 componenti combina componenti duri, morbidi e speciali rivestiti in fibra, che gli conferiscono un'ergonomia ottimizzata, la massima trasmissione di potenza e una maggiore sicurezza durante l'uso quotidiano.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

| | |
|------------------------------|--------|
| Profilo di uscita | TORX® |
| Dimensioni Profilo di uscita | T8 |
| L1 | 60 mm |
| L2 | 155 mm |

Dati logistici.

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Profondità mm (IFS) | 155 |
| Larghezza mm (IFS) | 25 |
| Altezza mm (IFS) | 25 |
| Lunghezza (imballata, mm) | 185 |
| Larghezza (imballata, mm) | 80 |
| Altezza (imballata, mm) | 42 |
| Volume (imballato, dm3) | 0.6216 dm3 |
| N° Art. | 48560008 |
| Peso (lordo, kg) | 0,250 |
| Peso PAP (kg) | 0,051 |
| Peso PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754123209 |
| Paese di origine AWR | GERMANY |
| Regione di origine | Nordrhein-Westfalen |
| RAEE/Legge sull'elettricità | nicht ear-pflichtig |
| N. tariffa doganale | 82054000 |
| Standard di imballaggio | 5 |
| Peso [mm] | 39 g |

Varianti.

| N° Art. | Nr. modello (ERP) | Designazione | GTIN |
|----------|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| 48560006 | 4856 T6 | Giravite TORX® 3K DRALL® T6 Lar.50mm | 4018754123186 |
| 48560007 | 4856 T7 | Giravite TORX® 3K DRALL® T7 Lar.50mm | 4018754123193 |
| 48560008 | 4856 T8 | Giravite TORX® 3K DRALL® T8 Lar.60mm | 4018754123209 |
| 48560009 | 4856 T9 | Giravite TORX® 3K DRALL® T9 Lar.60mm | 4018754123216 |
| 48560010 | 4856 T10 | Giravite TORX® 3K DRALL® T10 Lar.80mm | 4018754123223 |
| 48560015 | 4856 T15 | Giravite TORX® 3K DRALL® T15 Lar.80mm | 4018754123230 |

| | | | |
|----------|----------|--|---------------|
| 48560020 | 4856 T20 | Giravite TORX® 3K DRALL® T20 Lar.100mm | 4018754123247 |
| 48560025 | 4856 T25 | Giravite TORX® 3K DRALL® T25 Lar.100mm | 4018754123254 |
| 48560027 | 4856 T27 | Giravite TORX® 3K DRALL® T27 Lar.115mm | 4018754123261 |
| 48560030 | 4856 T30 | Giravite TORX® 3K DRALL® T30 Lar.115mm | 4018754123278 |
| 48560040 | 4856 T40 | Giravite TORX® 3K DRALL® T40 Lar.115mm | 4018754123285 |

Codice GTIN.

