



**Assortimento: Chiavi combinate  
OPEN-BOX; 3,2-5 mm**

**OPEN BOX 16/5**

Nr. art **96400902**

GTIN **4018754080694**

Modello **OPEN BOX 16/5**



**Designazione.** Assortimento chiavi combinate OPEN BOX OPEN BOX 16/5 3,2-5 5 pzc.

**Descrizione.** in borsa di tessuto

## Vantaggi.

Made in Germany - STAHLWILLE Assortimento: Chiavi combinate OPEN-BOX; 3,2-5 mm in robusta , 5 pzc. pezzi , 3,2-5, lato anello 15 ° angolato, DIN 3113 Form B / ISO 7738 Form B , , 96400902

Estremamente resistente e durevole, più resistente di qualsiasi vite

Lo speciale processo di produzione consente di ottenere anelli a parete sottile, perfetti per l'avvitamento in punti difficilmente accessibili

Struttura della superficie di alta qualità, antiscivolo, per lavori in sicurezza anche con le mani sporche di grasso

## Caratteristiche del prodotto.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Superficie antiscivolo.

Le chiavi STAHLWILLE presentano una finitura superficiale di alta qualità con un'ottima presa, che consente di lavorare in modo sicuro ed efficiente, anche con le mani unte. Le proprietà antiscivolo migliorano il controllo durante la manipolazione.

### Una soluzione per ogni situazione.

Le nostre chiavi combinate sono disponibili in diverse versioni (metriche, imperiali, lunghe, con profilo Spline-Drive) e come set in borse in tessuto, astucci avvolgibili o inserti TCS.





### Conservare in una borsa di tessuto.

Il set è fornito in una pratica borsa in tessuto che lo rende facile da trasportare ovunque, risparmiando spazio. La borsa è dotata di inserti in rete trasparenti che consentono di vedere rapidamente se il set di utensili è completo.

## Tecnologie e caratteristiche.



### Anti-Slip-Drive

Lo speciale profilo AS-Drive consente un'elevata trasmissione di forza sulle parti piatte di viti e bulloni senza danneggiarli. In questo modo si evita anche di spanare la testa della vite.



### Profilo a doppia T

Le nostre chiavi combinate e ad anello sono dotate di un ulteriore incavo al centro dell'utensile. Simile al principio di una doppia trave a T, questo sistema offre una straordinaria capacità di serraggio e la massima resistenza, riducendo al contempo il peso.



### Anelli a pareti sottili


Il diametro sottile delle pareti dei nostri anelli facilita il lavoro in spazi ristretti. I lati degli anelli sono più alti dei dadi standard per evitare inceppamenti.



### Offset Shaft Design

Le nostre chiavi sono state appositamente progettate con un rinforzo aggiuntivo nelle zone di carico in cui viene applicata la maggior quantità di forza, ovvero nel punto di collegamento tra la ganasca e il gambo, per evitare deformazioni.

## Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

Numero di strumenti	5 pzc.
Gamma	3,2-5
DIN	DIN 3113 Form B / ISO 7738 Form B
Posizione della bocca	15 °
Nr. modello	16/5

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	106
Larghezza mm (IFS)	60
Altezza mm (IFS)	4
Lunghezza (imballata, mm)	115
Larghezza (imballata, mm)	65
Altezza (imballata, mm)	25
Volume (imballato, dm3)	0.186875 dm3
N° Art.	96400902
Peso (lordo, kg)	0,060
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754080694
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	46 g

## Elenco delle parti.



91101027  
valigetta morbida



40095050  
Chiave combinata OPEN  
BOX



40094545  
Chiave combinata OPEN  
BOX



40094040  
Chiave combinata OPEN  
BOX



40093535  
Chiave combinata OPEN  
BOX



40093232  
Chiave combinata OPEN  
BOX

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
96400902	OPEN BOX 16/5	Assortimento chiavi combinate OPEN BOX OPEN BOX 16/5 3,2-5 5 pzc.	4018754080694

## Codice GTIN.

