



718



Art. no. **58170222**
GTIN **4018754348480**
Model **718/22**



Label. 22mm Verktvgshål.14 x 18

Product highlights.




Technologies and features.



High Performance Quality (HPQ®)

Vårt HPQ®-verktyg är tillverkade av slitstarkt höghållfast stål, men är ändå tunnväggiga och lätta. Det klarar höga vridmoment och är optimalt vid arbete i trånga utrymmen som turbiner.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Antal tänder	72
Arbetsvinkel	5 °
Bredd mm (b)	42 mm
Storlek sexkantshylsa [invändig fyrkant]	14 x 18 mm
Höjd mm (h)	13,8 mm
max. vridmoment	360 N·m
S	52 mm
Nyckelstorlek 1 [mm]	22 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	98
Bredd mm (IFS)	42
Höjd mm (IFS)	24
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	104
Bredd (packad, mm)	56
Höjd (packad, mm)	26
Volym (förpackad, dm ³)	0.151424 dm ³
Art. no.	58170222
Vikt (brutto, kg)	0,220
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754348480
Ursprungsland AWR	CHINA
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Tulltaxa nr.	82042000
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	216 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
58170217	718/17	17mm Verkytgshål.14 x 18	4018754348459
58170219	718/19	19mm Verkytgshål.14 x 18	4018754348466
58170221	718/21	21mm Verkytgshål.14 x 18	4018754348473
58170222	718/22	22mm Verkytgshål.14 x 18	4018754348480
58170224	718/24	24mm Verkytgshål.14 x 18	4018754348497
58170227	718/27	27mm Verkytgshål.14 x 18	4018754348503

GTIN-Code.

