

PHILLIPS®-skruetrækker DRALL+

4632SK



Art. nr. 46323202
GTIN 4018754334131
Model 4632SK PH2



Betegnelse.

PHILLIPS®-skruetrækker DRALL+ Str. PH2 L.100mm

Egenskaber.

- med slagkappe og sekskant
- PHILLIPS®
- DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
- Chrome Alloy Steel, matforkromet
- sort spids

Fordele.

Med slaghætte og sekskant.

Produktets højdepunkter.



Fremragende håndværk

Klingerne er fremstillet af exceptionelt fint industrielt Chrome Alloy Steel, gennemhærdet og forankret i grebet, så de bliver siddende.

Robuste

Uanset om det drejer sig om ligekærv eller krydskærv - de ru klingspidser overfører selv de største momenter til skrueerne - præcist og sikkert.



Teknologier og funktioner.



3-komponent håndtag


Vores 3-komponent håndtag kombinerer hårde, bløde og specialfiberbelagte komponenter, hvilket giver det optimal ergonomi, maksimal kraftoverførsel og øget sikkerhed ved daglig brug.



Seks-kantet bøsning

Nogle af vores DRALL+ skruetrækkere har en sekskantprofil i bunden af håndtaget, som kan bruges sammen med en gaffelnøgle til at anvende mere kraft, når stramme skruer løsnes.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Udgangsprofil	Phillips-Recess®
Udvendig sekskant (mm.)	10 mm
DIN	DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
Størrelse udgangsprofil	PH2
L1	100 mm
L2	215 mm

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	217
Bredde mm. (IFS)	34
Højde mm. (IFS)	34
Længde (pakket, mm.)	220
Bredde (pakket, mm.)	110
Højde (pakket, mm.)	64
Volym (förpackad, dm ³)	1.5488 dm ³
Art. nr.	46323202
Vægt (brutto, kg)	1,296
Vægt PAP (kg)	0,082
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754334131
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

Toldtarif nr.	82054000
Pakkestandard	10
Vægt (g)	120 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
46323201	4632SK PH1	PHILLIPS-skruetrækker DRALL+ Str. PH1 L.85mm	4018754334124
46323202	4632SK PH2	PHILLIPS-skruetrækker DRALL+ Str. PH2 L.100mm	4018754334131
46323203	4632SK PH3	PHILLIPS-skruetrækker DRALL+ Str. PH3 L.150mm	4018754334148

GTIN-kode.

