

Llaves combinadas OPEN-BOX, modelo largo

OPEN BOX 14



Núm. art. **40101212**
GTIN **4018754019205**
Modelo **OPEN BOX 14 12**



Designación. Llave de anillo OPEN BOX larga SW 12 mm Long.180mm

Descripción.

- DIN 3113 Forma B/ISO 7738 Forma B
- Chrome-Alloy-Steel, cromadas

Ventajas.

Made in Germany: STAHLWILLE Llaves combinadas OPEN-BOX, modelo largo , lado de la boca en estrella acodado 15 °, longitud 180 mm, DIN 3113 Form B, , 40101212

Extremadamente resistente y duradero: más fuerte que cualquier tornillo

STAHLWILLE: Somos una empresa alemana tradicional con sede en Wuppertal que desde hace más de 150 años suministra herramientas apreciadas en todo el mundo por su excelente calidad

El proceso de fabricación especial permite anillos en estrella con paredes finas, perfectos para atornillar en lugares de difícil acceso

Estructura de la superficie de alta calidad con buen agarre para trabajar de manera segura incluso con las manos grasientas

Destacados de productos.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Transmisión de fuerza óptima.

Cada llave garantiza una calidad excelente y constante gracias a las tolerancias de fabricación mínimas y a una precisión altamente reproducible. Las bocas y el anillo siempre se asientan firmemente en el tornillo, lo que garantiza una transmisión de potencia óptima.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Superficie antideslizante.

Las llaves STAHLWILLE tienen un acabado de superficie de alta calidad con un buen agarre, lo que permite trabajar de forma segura y eficiente, incluso con manos grasas. Las propiedades antideslizantes mejoran el control durante el manejo.

Una solución para cada situación.

Nuestras llaves combinadas están disponibles en diferentes versiones (métricas, imperiales, largas, con perfil Spline-Drive) y como juegos en bolsas de tela, bolsas de herramientas enrollables o bandejas TCS.

Excelente artesanía.

La llave está fabricada en acero aleado al cromo forjado de alta calidad, por lo que es extremadamente robusta y duradera, incluso en uso continuo. También tiene un acabado cromado resistente a la corrosión.

Tecnologías y prestaciones.



Anti-Slip-Drive

El perfil especial AS-Drive permite la transmisión de fuerzas elevadas a las superficies planas de los tornillos sin dañarlos. Esto también evita que la cabeza del tornillo se desgarre.



Perfil de doble T

Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje adicional en el centro de la herramienta. Similar al principio de una viga en T doble, proporciona una enorme capacidad de carga y la máxima resistencia a la vez que reduce el peso.



Anillos de pared delgada

El fino diámetro de las paredes de nuestros anillos facilita el trabajo en espacios reducidos. Los lados del anillo son más altos que las tuercas estándar, lo que evita que se atasquen.



Offset Shaft Design

Nuestras llaves están especialmente diseñadas con un refuerzo adicional en las zonas de carga donde se aplica la mayor cantidad de fuerza, es decir, en la conexión entre la mordaza y el mango, para evitar deformaciones.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

| | |
|------------------------------|-----------------|
| a1 | 6 mm |
| a2 | 9 mm |
| Anchura mm (b) | 25.5 mm |
| d | 17,3 mm |
| DIN | DIN 3113 Form B |
| Longitud mm (L) | 180 mm |
| Posición de la boca | 15 ° |
| Superficie | cromado |
| Anchura de los planos 1 [mm] | 12 mm |
| Posición del anillo | 10 ° |
| Anchura de los planos 2 [mm] | 12 mm |
| t | 10 mm |

Datos logísticos.

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Profundidad mm (IFS) | 180 |
| Anchura mm (IFS) | 25 |
| Altura mm (IFS) | 10 |
| Longitud (empaquetada, mm) | 182 |
| Anchura (empaquetada, mm) | 58 |
| Altura en pulgadas | 35 |
| Volumen (envasado, dm3) | 0.36946 dm3 |
| Núm. art. | 40101212 |
| Peso (bruto, kg) | 0,645 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,006 |
| GTIN | 4018754019205 |
| País de origen AWR | GERMANY |
| Región de origen | Nordrhein-Westfalen |
| RAEE/Ley eléctrica | nicht ear-pflichtig |
| Arancel de aduanas núm. | 82041100 |
| Norma de embalaje | 10 |
| Peso | 61 g |

Variantes.

| Núm. art. | Núm. de modelo (ERP) | Designación | GTIN |
|-----------|----------------------|---|---------------|
| 40100606 | OPEN BOX 14 6 | Llave de anillo OPEN BOX larga SW 6 mm Long.125mm | 4018754019144 |
| 40100707 | OPEN BOX 14 7 | Llave de anillo OPEN BOX larga SW 7 mm Long.135mm | 4018754019151 |

| | | | |
|----------|----------------|--|---------------|
| 40100808 | OPEN BOX 14 8 | Llave de anillo OPEN BOX larga SW 8 mm Long.145mm | 4018754019168 |
| 40100909 | OPEN BOX 14 9 | Llave de anillo OPEN BOX larga SW 9 mm Long.155mm | 4018754019175 |
| 40101010 | OPEN BOX 14 10 | Llave de anillo OPEN BOX larga SW 10 mm Long.165mm | 4018754019182 |
| 40101111 | OPEN BOX 14 11 | Llave de anillo OPEN BOX larga SW 11 mm Long.180mm | 4018754019199 |
| 40101212 | OPEN BOX 14 12 | Llave de anillo OPEN BOX larga SW 12 mm Long.180mm | 4018754019205 |
| 40101313 | OPEN BOX 14 13 | Llave de anillo OPEN BOX larga SW 13 mm Long.195mm | 4018754019212 |
| 40101414 | OPEN BOX 14 14 | Llave de anillo OPEN BOX larga SW 14 mm Long.210mm | 4018754019229 |
| 40101515 | OPEN BOX 14 15 | Llave de anillo OPEN BOX larga SW 15 mm Long.215mm | 4018754019236 |
| 40101616 | OPEN BOX 14 16 | Llave de anillo OPEN BOX larga SW 16 mm Long.230mm | 4018754019243 |
| 40101717 | OPEN BOX 14 17 | Llave de anillo OPEN BOX larga SW 17 mm Long.240mm | 4018754019250 |
| 40101818 | OPEN BOX 14 18 | Llave de anillo OPEN BOX larga SW 18 mm Long.255mm | 4018754019267 |
| 40101919 | OPEN BOX 14 19 | Llave de anillo OPEN BOX larga SW 19 mm Long.265mm | 4018754019274 |
| 40102020 | OPEN BOX 14 20 | Llave de anillo OPEN BOX larga SW 20 mm Long.280mm | 4018754019281 |
| 40102121 | OPEN BOX 14 21 | Llave de anillo OPEN BOX larga SW 21 mm Long.280mm | 4018754019298 |
| 40102222 | OPEN BOX 14 22 | Llave de anillo OPEN BOX larga SW 22 mm Long.300mm | 4018754019304 |
| 40102424 | OPEN BOX 14 24 | Llave de anillo OPEN BOX larga SW 24 mm Long.330mm | 4018754019328 |
| 40102727 | OPEN BOX 14 27 | Llave de anillo OPEN BOX larga SW 27 mm Long.385mm | 4018754019359 |
| 40103030 | OPEN BOX 14 30 | Llave de anillo OPEN BOX larga SW 30 mm Long.415mm | 4018754019373 |
| 40103232 | OPEN BOX 14 32 | Llave de anillo OPEN BOX larga SW 32 mm Long.430mm | 4018754019380 |
| 40103434 | OPEN BOX 14 34 | Llave de anillo OPEN BOX larga SW 34 mm Long.460mm | 4018754019397 |
| 40103636 | OPEN BOX 14 36 | Llave de anillo OPEN BOX larga SW 36 mm Long.480mm | 4018754019403 |
| 40104141 | OPEN BOX 14 41 | Llave de anillo OPEN BOX larga SW 41 mm Long.560mm | 4018754019410 |

Código GTIN.

