



Uchwyt do bitów

543

Art. nr **13180010**
GTIN **4018754103874**
Modelka **543**



Oznaczenie.

1/2 " Uchwyt do bitów Wyjście sześciokątne 5/16 Dt.38mm

Właściwości.

- #c; 5/16"
- DIN 3126 Forma D 8/ISO 1173 Forma D 8
- sześciokąt wewnętrzny ze sprężyną
- bity wkłada się łatwo, są pewnie zablokowane i można je bez problemu wyjąć

Zalety.

Wkładki do kluczy nasadowych sześciokątnych 5/16"

Atrybuty techniczne.

Sześciokąt wyjścia wewnątrz (mm)	D 8 mm
Sześciokąt wyjściowy wewnątrz (cal)	5/16
Napęd kwadratowy wewnętrzny (mm)	C 12,5 mm
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1/2 "
d	22 mm
DIN	DIN 3126 Form D 8 / ISO 1173 Form D 8
Długość mm (L)	38 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	40
Szerokość mm (IFS)	23
Wysokość mm (IFS)	23
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	150
Szerokość (w opakowaniu, mm)	60
Wysokość (w opakowaniu, mm)	25
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.225 dm ³
Art. nr	13180010
Waga (brutto, kg)	0,330

Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754103874
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	5
Waga (g)	65 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
13180010	543	1/2 " Uchwyt do bitów Wyjście sześciokątne 5/16 Dł.38mm	4018754103874

GTIN-Code.



Accessories.



13111010
Grzechotka



13111110
Grzechotka



13111120
Grzechotka QR z
drobnymi zębami



13111030
Grzechotka QR z
drobnymi zębami



13231011
Grzechotka z drobnymi
zębami



13261010
Grzechotka
przegubowa QR z
drobnymi zębami



13121010
Grzechotka



13121020
Grzechotka



13121030
Grzechotka

13121110
Grzechotka

13160000
Grzechotka
teleskopowa

STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal