

Wkrętaki DRALL + do śrub z gniazdem krzyżowym

4631



Art. nr 46313001
GTIN 4018754277780
Modelka 4631 PH 1



Oznaczenie.

Wkrętak krzyżowy DRALL+ Gr. PH1 Dł.250mm

Właściwości.

- Phillips-Recess®
- długie
- DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
- stal stopowa chromowa, chromowane na matowo
- końcówka oksydowana

Zalety.

Phillips-Recess®

Najważniejsze cechy produktu.



Wyjątkowe wykonanie.

Ostrza wykonane są z wyjątkowo cienkiej, przemysłowej stali stopowej chromowej, całościowo hartowanej i tak zamocowanej w rękojeści, że tam nie spadają.

Solidny.

Zarówno z rowkiem, jak i krzyżakiem, szorstkie końcówki ostrzy przenoszą nawet największe momenty obrotowe na śruby, precyzyjnie i bezpiecznie.




Technologie i cechy wydajnościowe.



3-komponentowy uchwyt

Nasz 3-komponentowy uchwyt łączy w sobie twarde, miękkie i specjalnie powlekane komponenty, co zapewnia jej optymalną ergonomię, maksymalne przenoszenie mocy i większe bezpieczeństwo podczas codziennego użytkowania.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy	Phillips-Recess®
DIN	DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
Rozmiar profilu wyjściowego	PH1
L1	250 mm
L2	355 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	383
Szerokość mm (IFS)	48
Wysokość mm (IFS)	35
Długość (w opakowaniu, mm)	383
Szerokość (w opakowaniu, mm)	48
Wysokość (w opakowaniu, mm)	35
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.64344 dm ³
Art. nr	46313001
Waga (brutto, kg)	0,110
Waga PAP (kg)	0,047
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754277780
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82054000
Standard pakowania	1
Waga (g)	110 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
46313001	4631 PH 1	Wkrętak krzyżowy DRALL+ Gr. PH1 Dł.250mm	4018754277780
46313002	4631 PH 2	Wkrętak krzyżowy DRALL+ Gr. PH2 Dł.250mm	4018754277797

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal