



Llaves de percusión con boca en estrella

StahlwilleSTABIL® 8

Núm. art. 42010100
GTIN 4018754023349
Modelo 8 100



Designación.

Llave de anillo de impacto SW 100 mm Long.455mm

Descripción.

StahlwilleSTABIL®
• Chrome-Alloy-Steel, en color verde



Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

| | |
|-----------------|--------------|
| a | 72 mm |
| Anchura mm (b) | 137 mm |
| Longitud mm (L) | 455 mm |
| Superficie | verde lacado |

Datos logísticos.

| | |
|----------------------------|-----|
| Profundidad mm (IFS) | 458 |
| Anchura mm (IFS) | 138 |
| Altura mm (IFS) | 74 |
| Longitud (empaquetada, mm) | 458 |

Anchura de los planos 1 [mm] 100 mm

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Anchura (empaquetada, mm) | 138 |
| Altura en pulgadas | 74 |
| Volumen (envasado, dm3) | 4.677096 dm3 |
| Núm. art. | 42010100 |
| Peso (bruto, kg) | 10,224 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754023349 |
| País de origen AWR | GERMANY |
| Región de origen | Nordrhein-Westfalen |
| RAEE/Ley eléctrica | nicht ear-pflichtig |
| Arancel de aduanas núm. | 82041100 |
| Norma de embalaje | 1 |
| Peso | 10224 g |

Variantes.

| Núm. art. | Núm. de modelo (ERP) | Designación | GTIN |
|-----------|----------------------|---|---------------|
| 42010032 | 8 32 | Llave de anillo de impacto SW 32 mm Long.195mm | 4018754023141 |
| 42010036 | 8 36 | Llave de anillo de impacto SW 36 mm Long.195mm | 4018754023165 |
| 42010041 | 8 41 | Llave de anillo de impacto SW 41 mm Long.200mm | 4018754023172 |
| 42010046 | 8 46 | Llave de anillo de impacto SW 46 mm Long.250mm | 4018754023189 |
| 42010050 | 8 50 | Llave de anillo de impacto SW 50 mm Long.280mm | 4018754023196 |
| 42010055 | 8 55 | Llave de anillo de impacto SW 55 mm Long.300mm | 4018754023219 |
| 42010060 | 8 60 | Llave de anillo de impacto SW 60 mm Long.300mm | 4018754023233 |
| 42010065 | 8 65 | Llave de anillo de impacto SW 65 mm Long.325mm | 4018754023257 |
| 42010070 | 8 70 | Llave de anillo de impacto SW 70 mm Long.355mm | 4018754023264 |
| 42010075 | 8 75 | Llave de anillo de impacto SW 75 mm Long.360mm | 4018754023271 |
| 42010080 | 8 80 | Llave de anillo de impacto SW 80 mm Long.440mm | 4018754023295 |
| 42010085 | 8 85 | Llave de anillo de impacto SW 85 mm Long.440mm | 4018754023318 |
| 42010090 | 8 90 | Llave de anillo de impacto SW 90 mm Long.445mm | 4018754023325 |

| | | | |
|----------|-------|--|---------------|
| 42010095 | 8 95 | Llave de anillo de impacto SW 95 mm Long.450mm | 4018754023332 |
| 42010100 | 8 100 | Llave de anillo de impacto SW 100 mm Long.455mm | 4018754023349 |
| 42010105 | 8 105 | Llave de anillo de impacto SW 105 mm Long.460mm | 4018754023356 |
| 42010110 | 8 110 | Llave de anillo de impacto SW 110 mm Long.500mm | 4018754023363 |
| 42010115 | 8 115 | Llave de anillo de impacto SW 115 mm Long.505mm | 4018754023370 |
| 42010120 | 8 120 | Llave de anillo de impacto SW 120 mm Long.510mm | 4018754023387 |

Código GTIN.

