



## Spiralkabel

**7752**

Art. nr. **52110052**  
 GTIN **4018754155392**  
 Model **SPIRALISIERTE LEITUNG 2 X  
 KLINKE 7752**

**Betegnelse.** Spiralkabel L. 2m

**Egenskaber.**

- forbindelse mellem transducer nr. 7721-7724 og USB-adapter eller displayapparat
- med klinkestik på begge sider, 90° vinklet

## Fordele.

Forbindelse mellem transducer og display eller USB-adapter

## Tekniske egenskaber.

L (m) 2 m

## Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	260
Bredde mm. (IFS)	50
Højde mm. (IFS)	14
WEEE/ElektroG	Kl. Geräte der ITK
Længde (pakket, mm.)	260
Bredde (pakket, mm.)	50
Højde (pakket, mm.)	14
Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	0.182 dm <sup>3</sup>
Art. nr.	52110052
Vægt (brutto, kg)	0,030
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754155392
Oprindelsesland AWR	OHNE

Oprindelsesregion

Ausländischer Ursprung

Toldtarif nr.

85444290

Pakkestandard

1

Vægt (g)

35 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
52110052	SPIRALISIERTE LEITUNG 2 X KLINKE 7752	Spiralkabel L. 2m	4018754155392

## GTIN-kode.



## Tilbehør.



52100050  
Display til  
momentvisning



96521021  
Transducer



96521000  
Transducer



96521026  
Transducer




96521022  
Transducer



96521023  
Transducer



96522023  
Transducer



96521028  
Transducer



96521029  
Transducer