

Llaves articuladas dobles FLEXI

FLEXI 29



Núm. art. **43012123**
GTIN **4018754025824**
Modelo **FLEXI 29 21 x 23**



Designación.

Llave de doble articulación FLEXI SW 21 x 23 mm Long.286,5mm

Descripción.

- con doble hexágono
- Chrome-Alloy-Steel, cromadas

Ventajas.

con hexágono doble

Tecnologías y prestaciones.



Anti-Slip-Drive


El perfil especial AS-Drive permite la transmisión de fuerzas elevadas a las superficies planas de los tornillos sin dañarlos. Esto también evita que la cabeza del tornillo se desgarre.



Perfil de doble T

Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje adicional en el centro de la herramienta. Similar al principio de una viga en T doble, proporciona una enorme capacidad de carga y la máxima resistencia a la vez que reduce el peso.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

a1	28,6 mm
a2	31,1 mm
Perfil de salida	Hexágono doble AS-drive
d1	46,5 mm
d2	50 mm
Longitud mm (L)	286,5 mm
Superficie	cromado
Anchura de los planos 1 [mm]	21 mm
Anchura de los planos 2 [mm]	23 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	285
Anchura mm (IFS)	31
Altura mm (IFS)	31
Longitud (empaquetada, mm)	300
Anchura (empaquetada, mm)	155
Altura en pulgadas	32
Volumen (envasado, dm3)	1.488 dm3
Núm. art.	43012123
Peso (bruto, kg)	2,258
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,015
GTIN	4018754025824
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	5
Peso	447 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
43010809	FLEXI 29 8 x 9	Llave de doble articulación FLEXI SW 8 x 9 mm Long.201mm	4018754025657
43011011	FLEXI 29 10 x 11	Llave de doble articulación FLEXI SW 10 x 11 mm Long.202mm	4018754025664

43011013	FLEXI 29 10 x 13	Llave de doble articulación FLEXI SW 10 x 13 mm Long.230,5mm	4018754025688
43011213	FLEXI 29 12 x 13	Llave de doble articulación FLEXI SW 12 x 13 mm Long.228mm	4018754025695
43011415	FLEXI 29 14 x 15	Llave de doble articulación FLEXI SW 14 x 15 mm Long.227mm	4018754025732
43011617	FLEXI 29 16 x 17	Llave de doble articulación FLEXI SW 16 x 17 mm Long.247mm	4018754025756
43011618	FLEXI 29 16 x 18	Llave de doble articulación FLEXI SW 16 x 18 mm Long.249mm	4018754025763
43011719	FLEXI 29 17 x 19	Llave de doble articulación FLEXI SW 17 x 19 mm Long.250mm	4018754025770
43011819	FLEXI 29 18 x 19	Llave de doble articulación FLEXI SW 18 x 19 mm Long.246,5mm	4018754025787
43012022	FLEXI 29 20 x 22	Llave de doble articulación FLEXI SW 20 x 22 mm Long.287,5mm	4018754025817
43012123	FLEXI 29 21 x 23	Llave de doble articulación FLEXI SW 21 x 23 mm Long.286,5mm	4018754025824
43012427	FLEXI 29 24 x 27	Llave de doble articulación FLEXI SW 24 x 27 mm Long.349,5mm	4018754025831

Código GTIN.

