

**TORX® TR-bit**
**1440-1446**


Art. no. **08160027**  
 GTIN **4018754011445**  
 Model **1444 T 27 BIT-  
 SCHRAUBENDREHEREINSATZ**



**Label.** TORX® TR-bit T27 Sexkant C 6,3 L.26mm

**Features.**

- med borrarat hål
- för invändig TORX® -skruv (TORX® Tamper Resistant)

**Technical Attributes.**

Utvändig sexkant (tum)	1/4
DIN	DIN 3126 / ISO 1173
Storlek utmatningsprofil	T27
Längd mm (L)	26 mm
Modell no.	1444
Utvändigt sexkantsdrev	C 6,3

**Logistics data.**

Djup mm (IFS)	26
Bredd mm (IFS)	7
Höjd mm (IFS)	7
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	85
Bredd (packad, mm)	35
Höjd (packad, mm)	7
Volym (förpackad, dm3)	0.020825 dm3
Art. no.	08160027
Vikt (brutto, kg)	0,063
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754011445
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxa nr.	82079030
Förpackningsstandard	10
Vikt (g)	6 g

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
08160010	1440 T 10 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	TORX® TR-bit T10 Sexkant C 6,3 L.26mm	4018754011407
08160015	1441 T 15 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	TORX® TR-bit T15 Sexkant C 6,3 L.26mm	4018754011414
08160020	1442 T 20 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	TORX® TR-bit T20 Sexkant C 6,3 L.26mm	4018754011421
08160025	1443 T 25 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	TORX® TR-bit T25 Sexkant C 6,3 L.26mm	4018754011438
08160027	1444 T 27 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	TORX® TR-bit T27 Sexkant C 6,3 L.26mm	4018754011445
08160030	1445 T 30 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	TORX® TR-bit T30 Sexkant C 6,3 L.26mm	4018754011452
08160040	1446 T 40 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ	TORX® TR-bit T40 Sexkant C 6,3 L.26mm	4018754011469

## GTIN-Code.



## Accessories.



11131010



11131011



11132020



11133030



41541620



18073026



18093016



18103016



18110016



18120001



18120002