



Ekspozytor światła roboczego

13134

Art. nr **96774901**
GTIN **4018754349722**
Modelka **13134 Thekendisplay**
Arbeitsleuchte

Oznaczenie.

Ekspozytor światła roboczego Strumień świetlny

Zalety.

Nowoczesny ekspozytor naładowy z 15 małymi lampami roboczymi do profesjonalnej prezentacji produktów.

Lampy robocze LED z możliwością ładowania o wysokiej mocy do 500 lm.

Smukła, kompaktowa konstrukcja w rozmiarze kieszonkowym dla wygody.

Lekki i kompaktowy ekspozytor do stosowania w sklepach, na targach, itp.

Do 3 godzin pracy dzięki zintegrowanym akumulatorom litowo-jonowym z elektroniką bezpieczeństwa (3,7 V / 600 mAh / 2,22 W).

Najważniejsze cechy produktu.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS


Profesjonalna prezentacja.

Ten nowoczesny ekspozytor na ładę doskonale eksponuje 15-elementowy zestaw mini lampek - zarówno do spontanicznych zakupów przy kasie, jak i jako obszar prezentacji na wydarzeniach. Jest wytrzymały, pełni również funkcję opakowania, jest łatwy w transporcie i można go rozłożyć w ciągu kilku sekund.

Poręczny, kieszonkowy format.

Naszą małą lampę roboczą można nosić przy pasku lub w kieszeni, aby mieć pod ręką oświetlenie, gdy tylko go potrzebujesz. Dzięki poręcznym rozmiarom i minimalnej wadze doskonale nadaje się do oświetlania trudno dostępnych miejsc, w których tradycyjne latarki są często za duże.





Uniwersalne mocowanie.

Lampa robocza posiada karabińczyk umożliwiający przymocowanie jej do paska lub kieszeni. Magnes w klipsie z tyłu oraz mocna podstawa magnetyczna umożliwiają bezpieczne zamontowanie lampy na powierzchniach metalowych, zapewniając precyzyjne oświetlenie miejsca pracy.



Skuteczne oświetlenie.

Nasza mocna lampa robocza z technologią COB-LED posiada trzy poziomy oświetlenia: Wzmocnienie (Boost) (500 lm), 100% (300 lm), 30% (100 lm). W trybie Boost moc oświetlenia zwiększa się z 300 do 500 lumenów na 60 sekund. Białe światło diod LED ma temperaturę barwową 5000-7000K, co powoduje mniejsze zmęczenie oczu i umożliwia pracę bez zmęczenia.



Mocny i zasilany akumulatorem.

Lampa robocza posiada zintegrowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 3,7 V / 600 mAh. Można go łatwo ładować za pomocą złącza USB-C. Wodoodporna silikonowa zatyczka chroni port ładowania przed czynnikami zewnętrznymi. Aktualny stan naładowania akumulatora jest zawsze widoczny na bocznym wyświetlaczu LED.

Atrybuty techniczne.

Typ baterii Li-Ionen 3,7V 600mAh

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	220
Szerokość mm (IFS)	140
Wysokość mm (IFS)	150
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Długość (w opakowaniu, mm)	220
Szerokość (w opakowaniu, mm)	140
Wysokość (w opakowaniu, mm)	150
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	4.62 dm ³
Art. nr	96774901
Waga (brutto, kg)	1,370
Waga PAP (kg)	0,102
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754349722
Kraj pochodzenia AWR	OHNE
Region pochodzenia	Ausländischer Ursprung
Nr taryfy celnej	85131000
Standard pakowania	1
Waga (g)	525 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96774901	13134 Thekendisplay Arbeitsleuchte	Ekspozytor światła roboczego Strumień świetlny	4018754349722

GTIN-Code.



Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal