

Klucze płaskie dwustronne we wkładce TCS

TCS MOTOR 10a/9

Art. nr **96838779**
GTIN **4018754191284**
Modelka **MOTOR TCS 10a/9**



Oznaczenie. Zestaw kluczy płaskich dwustronnych MOTOR MOTOR TCS 10a/9
1/4x5/16-1.1/8x1.5/16 9 szt.

Właściwości.

- 175 x 350 x 70 mm
- 9-elementowy

Zalety.

Dzięki systemowi Tool Control narzędzia leżą w odpornych na działanie substancji chemicznych wkładkach z bezpiecznej pianki z wysoce precyzyjnymi, trójwymiarowymi wycięciami

Najważniejsze cechy produktu.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Zamów i sprawdź.

Zestaw jest bezpiecznie zorganizowany w piankowych wkładkach STAHLWILLE TCS. Te trwałe wkładki są odporne na działanie chemikaliów i mają precyzyjne wgłębienia na każde narzędzie. Przykuwający wzrok żółty spód wkładek TCS służy jako powierzchnia sygnałowa, umożliwiającą szybkie sprawdzenie kompletności zestawu.

Technologie i cechy wydajnościowe.



Tool Control System

Inteligentny modułowy system wkładek chroni i organizuje narzędzia w skrzynkach narzędziowych, wózkach warsztatowych i stołach warsztatowych. Dwukolorowe wkładki piankowe umożliwiają szybką i łatwą kontrolę kompletności narzędzi.



Podwójny profil-T



Nasze klucze płasko-oczkowe i oczkowe posiadają dodatkowe wgłębienie pośrodku narzędzia. Podobnie jak w przypadku podwójnej belki teowej, rozwiązanie to zapewnia ogromną nośność i maksymalną wytrzymałość przy jednoczesnej redukcji wagi.



Offset Shaft Design

Nasze klucze są specjalnie zaprojektowane z dodatkowym wzmocnieniem w strefach obciążenia, w których przykładana jest największa siła - a mianowicie w miejscu połączenia szczęki z trzpieniem - w celu zapobiegania deformacji.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Liczba narzędzi	9 szt.
Zakres	1/4x5/16-1.1/8x1.5/16
Szerokość mm (b)	175 mm
DIN	DIN 3110, ISO 10102
Wysokość mm (h)	70 mm
Długość mm (L)	350 mm
Przegródki do szuflad	1/3

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	350
Szerokość mm (IFS)	175
Wysokość mm (IFS)	70
Długość (w opakowaniu, mm)	365
Szerokość (w opakowaniu, mm)	185
Wysokość (w opakowaniu, mm)	80
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	5.402 dm ³
Art. nr	96838779

Waga (brutto, kg)	1,870
Waga PAP (kg)	0,138
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754191284
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	1555 g

Lista części.



40435258
Klucz płaski
dwustronny MOTOR



40434648
Klucz płaski
dwustronny MOTOR



40434142
Klucz płaski
dwustronny MOTOR



40434044
Klucz płaski
dwustronny MOTOR



40433640
Klucz płaski
dwustronny MOTOR



40433538
Klucz płaski
dwustronny MOTOR



40433234
Klucz płaski
dwustronny MOTOR



40432428
Klucz płaski
dwustronny MOTOR



40431620
Klucz płaski
dwustronny MOTOR



83820618
1/3 zestawu TCS

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96838779	MOTOR TCS 10a/9	Zestaw kluczy płaskich dwustronnych MOTOR MOTOR TCS 10a/9 1/4x5/16-1.1/8x1.5/16 9 szt.	4018754191284

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal