



Klinkensteckerkabel

7752

Art.-Nr. 52110052
 GTIN 4018754155392
 Modell SPIRALISIERTE LEITUNG 2 X
 KLINKE 7752

Bezeichnung. Klinkensteckerkabel L. 2m

- Eigenschaften.**
- Verbindung zwischen Messwertaufnehmer und Anzeigegerät oder USB-Adapter
 - mit Klinkensteckern, einseitig um 90° gewinkelt

Vorteile.

Verbindung zwischen Messwertaufnehmer und Anzeigegerät oder USB-Adapter.

Technische Attribute.

L (m) 2 m

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	260
Breite mm (IFS)	50
Höhe mm (IFS)	14
WEEE/ElektroG	Kl. Geräte der ITK
Länge (verpackt, mm)	260
Breite (verpackt, mm)	50
Höhe (verpackt, mm)	14
Volumen (verpackt, dm ³)	0.182 dm ³
Art.-Nr.	52110052
Gewicht (brutto, kg)	0,030
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754155392
Ursprungsland AWR	OHNE
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung

Zolltarifnr.	85444290
Packnorm	1
Gewicht (g)	35 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
52110052	SPIRALISIERTE LEITUNG 2 X KLINKE 7752	Klinkensteckerkabel L. 2m	4018754155392

GTIN-Code.



Zubehör/Zubehör für.



52100050
Anzeigegerät
f. Drehmomentdarstellung



96521021
Messwertaufnehmer



96521000
Messwertaufnehmer



96521026
Messwertaufnehmer



96521022
Messwertaufnehmer



96521023
Messwertaufnehmer



96522023
Messwertaufnehmer



96521028
Messwertaufnehmer



96521029
Messwertaufnehmer



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal