

Clé polygonale double, métrique, extra longue

220



Réf. n° 41030608
GTIN 4018754139279
Modèle 220 6 x 8



Désignation.

Clé polygonale double Taille 6 x 8 mm Lg.205mm

Caractéristiques.

- série longue
- 15° coudées
- acier à hautes performances HPQ®, chromées

Avantages.

extra long

Points forts du produit.



Modèle extra long.

Grâce à sa conception allongée, la clé de serrage est idéale pour travailler sur des points de vis difficilement accessibles et permet des couples élevés pour une meilleure transmission de la force lors du serrage.

Technologies et caractéristiques de performance.



High Performance Quality (HPQ®)

Notre outil HPQ® est fabriqué en acier haute performance résistant à l'usure, tout en ayant des parois fines et légères. Il résiste à des couples élevés et est idéal pour travailler dans des espaces confinés tels que les turbines.



Anti-Slip-Drive


Le profil spécial AS-Drive permet de transmettre des forces élevées aux méplats des vis sans les endommager. Cela permet également d'éviter d'arracher la tête de vis.



Bagues à paroi mince

Le diamètre mince de nos bagues facilite le travail dans les espaces confinés. Les côtés de la bague sont plus hauts que les écrous standard, ce qui évite les blocages.

Dessin technique.



Attributs techniques.

| | |
|----------------------|--------------------------|
| a1 | 5,6 mm |
| a2 | 6 mm |
| Empreinte | Hexagone double AS-drive |
| d1 | 9,8 mm |
| d2 | 12,1 mm |
| Longueur mm (L) | 205 mm |
| Ouverture 1 [mm] | 6 mm |
| Position de l'anneau | 15 ° |
| Ouverture 2 [mm] | 8 mm |

Données logistiques.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS) | 203 |
| Largeur | 12 |
| Hauteur mm (IFS) | 8 |
| Longueur (emballé, mm) | 220 |
| Largeur (emballé, mm) | 60 |
| Hauteur (emballé, mm) | 11 |
| Volume (emballé, dm3) | 0.1452 dm3 |
| Réf. n° | 41030608 |
| Poids (brut, kg) | 0,180 |
| Poids PAP (kg) | 0,000 |
| Poids PVC (kg) | 0,004 |
| GTIN | 4018754139279 |
| Pays d'origine AWR | GERMANY |
| Région d'origine | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Position tarifaire | 82041100 |
| Emballage | 5 |
| Poids | 34 g |

Variantes.

| Réf. n° | n° de modèle (ERP) | Désignation de l'article (Autom.) | GTIN |
|----------|--------------------|---|---------------|
| 41035507 | 220 5,5 x 7 | Clé polygonale double Taille 5.5 x 7 mm Lg.185mm | 4018754139286 |
| 41030608 | 220 6 x 8 | Clé polygonale double Taille 6 x 8 mm Lg.205mm | 4018754139279 |
| 41030911 | 220 9 x 11 | Clé polygonale double Taille 9 mm Lg.250mm | 4018754140367 |
| 41031011 | 220 10 x 11 | Clé polygonale double Taille 10 x 11 mm Lg.250mm | 4018754140374 |
| 41031214 | 220 12 x 14 | Clé polygonale double Taille 12 x 14 mm Lg.290mm | 4018754140381 |
| 41031314 | 220 13 x 14 | Clé polygonale double Taille 13 x 14 mm Lg.290mm | 4018754140398 |
| 41031719 | 220 17 x 19 | Clé polygonale double Taille 17 x 19 mm Lg.365mm | 4018754140404 |
| 41031819 | 220 18 x 19 | Clé polygonale double Taille 18 x 19 mm Lg.365mm | 4018754140411 |
| 41031922 | 220 19 x 22 | Clé polygonale double Taille 19 x 22 mm Lg.408mm | 4018754140428 |
| 41032022 | 220 20 x 22 | Clé polygonale double Taille 20 x 22 mm Lg.409mm | 4018754140435 |

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal