

Petites clés à fourches doubles ELECTRIC

ELECTRIC 12



Réf. n° 40061313
GTIN 4018754018642
Modèle ELECTRIC 12 13



Désignation.

Clé à fourche doubles petite ELECTRIC Taille 13 mm Lg.131mm

Caractéristiques.

- Version droite, position de la mâchoire à 15° et 75°
- construction intelligente stable, mince et légère
- résistance élevée à la flexion grâce au profil en double T
- maniable, surface agréable pour la peau grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
- extrêmement résistante, durée de vie exceptionnelle
- forgée dans une matrice, trempée et refroidie dans un bain d'huile
- Chrome-Alloy-Steel, chromé

Technologies et caractéristiques de performance.



Profil en IPN


Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



Offset Shaft Design

Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où la force est la plus importante, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.

Dessin technique.



Attributs techniques.

a	3 mm
Largeur mm (b)	28.3 mm
Longueur mm (L)	131 mm
Angle de la mâchoire	15/75 °
Ouverture 1 [mm]	13 mm
Ouverture 2 [mm]	13 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	131
Largeur	29
Hauteur mm (IFS)	3
Longueur (emballé, mm)	140
Largeur (emballé, mm)	70
Hauteur (emballé, mm)	20
Volume (emballé, dm3)	0.196 dm3
Réf. n°	40061313
Poids (brut, kg)	0,375
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754018642
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82041100
Emballage	10
Poids	37 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
40063232	ELECTRIC 12 3,2	Clé à fourche doubles petite ELECTRIC Taille 3.2 mm Lg.70mm	4018754018673
40063535	ELECTRIC 12 3,5	Clé à fourche doubles petite ELECTRIC Taille 3.5 mm Lg.70mm	4018754018680
40060404	ELECTRIC 12 4	Clé à fourche doubles petite ELECTRIC Taille 4 mm Lg.70mm	4018754018550

40064545	ELECTRIC 12 4,5	Clé à fourche doubles petite ELECTRIC Taille 4.5 mm Lg.70mm	4018754018697
40060505	ELECTRIC 12 5	Clé à fourche doubles petite ELECTRIC Taille 5 mm Lg.78mm	4018754018567
40065555	ELECTRIC 12 5,5	Clé à fourche doubles petite ELECTRIC Taille 5.5 mm Lg.78mm	4018754018703
40060606	ELECTRIC 12 6	Clé à fourche doubles petite ELECTRIC Taille 6 mm Lg.78mm	4018754018574
40060707	ELECTRIC 12 7	Clé à fourche doubles petite ELECTRIC Taille 7 mm Lg.91mm	4018754018581
40060808	ELECTRIC 12 8	Clé à fourche doubles petite ELECTRIC Taille 8 mm Lg.96mm	4018754018598
40060909	ELECTRIC 12 9	Clé à fourche doubles petite ELECTRIC Taille 9 mm Lg.103mm	4018754018604
40061010	ELECTRIC 12 10	Clé à fourche doubles petite ELECTRIC Taille 10 mm Lg.105mm	4018754018611
40061111	ELECTRIC 12 11	Clé à fourche doubles petite ELECTRIC Taille 11 mm Lg.116mm	4018754018628
40061212	ELECTRIC 12 12	Clé à fourche doubles petite ELECTRIC Taille 12 mm Lg.116mm	4018754018635
40061313	ELECTRIC 12 13	Clé à fourche doubles petite ELECTRIC Taille 13 mm Lg.131mm	4018754018642
40061414	ELECTRIC 12 14	Clé à fourche doubles petite ELECTRIC Taille 14 mm Lg.131mm	4018754018659

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal