



## Dubbele steeksleutelset ELECTRIC, imperiaal

### ELECTRIC 12a



Artikelnr. **96404654**  
GTIN **4018754080830**  
Model **ELECTRIC 12a/13**



#### Aanwijzing.

Dubbele steeksleutelset ELECTRIC ELECTRIC 12a/13 5/32-9/16 13 st.

#### Eigenschappen.

- Sleutel met keizerlijke, ongelijke breedtes over de vlakten in oprolkoffer
- rechte uitvoering, bekstand 15° en 75°
- stabiel, slank en licht intelligent ontwerp
- hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
- grip, huidvriendelijk oppervlak door STAHLWILLE ronde afwerking
- extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam
- diegesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- chroom gelegeerd staal, verchroomd
- robuuste oprolkoffer met klittenbandsluiting van polyester
- net inzetstukken zorgen voor zichtbaarheid van het ingezette gereedschap
- veilige bescherming van het gereedschap met minimale ruimtebehoefte
- geborduurd STAHLWILLE logo

#### Voordelen.

Steeksleutels met imperiale, ongelijke sleutelbreedtes in rolltas

Afzonderlijk: 2 vrije vakken in de rolstoeltas om extra sleutelbreedtes aan te vullen

#### Technologieën en kenmerken.



##### Dubbel-T-profiel


Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk biedt dit een enorme overdrachtscapaciteit en maximale sterkte bij een lager gewicht.



### Offset Shaft Design

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versteviging in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.

### Technische tekening.



### Technische kenmerken.

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Aantal gereedschappen | 13 st.    |
| Bereik                | 5/32-9/16 |
| Modelnr.              | 12a/13    |

### Logistieke gegevens.

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Diepte mm (IFS)                    | 165                    |
| Breedte mm (IFS)                   | 140                    |
| Hoogte mm (IFS)                    | 15                     |
| Lengte (verpakt, mm)               | 165                    |
| Breedte (verpakt, mm)              | 140                    |
| Hoogte (verpakt, mm)               | 15                     |
| Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> ) | 0.3465 dm <sup>3</sup> |
| Artikelnr.                         | 96404654               |
| Gewicht (bruto, KG)                | 0,320                  |
| Gewicht PAP (KG)                   | 0,000                  |
| Gewicht PVC (KG)                   | 0,005                  |
| GTIN                               | 4018754080830          |
| Land van oorsprong AWR             | GERMANY                |
| Regio van oorsprong                | Nordrhein-Westfalen    |
| WEEE/ElektroG                      | nicht ear-pflichtig    |
| Douanetarief nr.                   | 82041100               |
| Verpakkingsstandaard               | 1                      |
| Gewicht (g)                        | 320 g                  |

## Onderdelenlijst.



91101046  
Oprolbare tas



40463434  
Dubbele steeksleutel  
klein ELECTRIC



40463232  
Dubbele steeksleutel  
klein ELECTRIC



40462828  
Dubbele steeksleutel  
klein ELECTRIC



40462424  
Dubbele steeksleutel  
klein ELECTRIC



40462222  
Dubbele steeksleutel  
klein ELECTRIC



40462020  
Dubbele steeksleutel  
klein ELECTRIC



40461818  
Dubbele steeksleutel  
klein ELECTRIC



40461616  
Dubbele steeksleutel  
klein ELECTRIC



40461515  
Dubbele steeksleutel  
klein ELECTRIC



40461414  
Dubbele steeksleutel  
klein ELECTRIC



40461313  
Dubbele steeksleutel  
klein ELECTRIC



40461212  
Dubbele steeksleutel  
klein ELECTRIC



40461010  
Dubbele steeksleutel  
klein ELECTRIC

## Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP)  | Beschrijving   | GTIN          |
|------------|-----------------|--|---------------|
| 96404654   | ELECTRIC 12a/13 | Dubbele steeksleutelset ELECTRIC<br>ELECTRIC 12a/13 5/32-9/16 13 st. | 4018754080830 |

## GTIN-code.



## Beelden.

