

## ELECTRIC 12



Art. no. 40064545  
GTIN 4018754018697  
Model ELECTRIC 12 4,5



**Label.** Stl. 4.5 mm L.70mm

**Features.** • kromlegerat stål, förkromade

### Technologies and features.



#### Dubbel T-profil


Våra kombinations- och u-ringnycklar har en extra fördjupning i mitten av verktyget. Precis som principen med en dubbel T-balk ger detta en enorm bärförmåga och maximal styrka samtidigt som vikten minskas.



#### Offset Shaft Design

Våra skiftnycklar är specialutformade med extra förstärkning i de belastningszoner där den största kraften appliceras - nämligen vid förbindelsen mellan käften och skaftet - för att förhindra deformation.

### Technical Drawing.



## Technical Attributes.

<b>a</b>	2 mm
<b>Bredd mm (b)</b>	10.5 mm
<b>Längd mm (L)</b>	70 mm
<b>Käkens position</b>	15/75 °
<b>Nyckelstorlek 1 [mm]</b>	4.5 mm
<b>Nyckelstorlek 2 [mm]</b>	4.5 mm

## Logistics data.

<b>Djup mm (IFS)</b>	70
<b>Bredd mm (IFS)</b>	11
<b>Höjd mm (IFS)</b>	2
<b>Längd (packad, mm)</b>	90
<b>Bredd (packad, mm)</b>	40
<b>Höjd (packad, mm)</b>	7
<b>Volym (förpackad, dm3)</b>	0.0252 dm3
<b>Art. no.</b>	40064545
<b>Vikt (brutto, kg)</b>	0,050
<b>Vikt PAP (kg)</b>	0,000
<b>Vikt PVC (kg)</b>	0,002
<b>GTIN</b>	4018754018697
<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Tulltaxa nr.</b>	82041100
<b>Förpackningsstandard</b>	10
<b>Vikt (g)</b>	5 g

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
40063232	ELECTRIC 12 3,2	Stl. 3.2 mm L.70mm	4018754018673
40063535	ELECTRIC 12 3,5	Stl. 3.5 mm L.70mm	4018754018680
40060404	ELECTRIC 12 4	Stl. 4 mm L.70mm	4018754018550
40064545	ELECTRIC 12 4,5	Stl. 4.5 mm L.70mm	4018754018697
40060505	ELECTRIC 12 5	Stl. 5 mm L.78mm	4018754018567
40065555	ELECTRIC 12 5,5	Stl. 5.5 mm L.78mm	4018754018703
40060606	ELECTRIC 12 6	Stl. 6 mm L.78mm	4018754018574
40060707	ELECTRIC 12 7	Stl. 7 mm L.91mm	4018754018581
40060808	ELECTRIC 12 8	Stl. 8 mm L.96mm	4018754018598
40060909	ELECTRIC 12 9	Stl. 9 mm L.103mm	4018754018604
40061010	ELECTRIC 12 10	Stl. 10 mm L.105mm	4018754018611
40061111	ELECTRIC 12 11	Stl. 11 mm L.116mm	4018754018628
40061212	ELECTRIC 12 12	Stl. 12 mm L.116mm	4018754018635
40061313	ELECTRIC 12 13	Stl. 13 mm L.131mm	4018754018642

40061414

ELECTRIC 12 14

Stl. 14 mm L.131mm

4018754018659

## GTIN-Code.

