



Spiralkabel

7752

Varenr.	52110052
GTIN	4018754155392
Model	SPIRALISIERTE LEITUNG 2 X KLINKE 7752

Label. Spiralkabel L. 2m

- Features.**
- forbindelse mellom måleverditagere og visningsenhet eller USB-adapter
 - jackplugg på begge sider, vinklet 90°

Advantages.

Tilkobling mellom transduser og displayenhet eller USB-adapter.

Technical Attributes.

L (m) 2 m

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	260
Bredde mm (IFS)	50
Høyde mm (IFS)	14
WEEE/ElektroG	Kl. Geräte der ITK
Längd (packad, mm)	260
Bredde (pakket, mm)	50
Høyde (pakket, mm)	14
Volum (pakket, dm3)	0.182 dm3
Varenr.	52110052
Vekt (brutto, kg)	0,030
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754155392
Opprinnelsesland AWR	OHNE
Opprinnelsesregion	Ausländischer Ursprung

Tolltariff nr.	85444290
Emballasjestandard	1
Vekt (g)	35 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
52110052	SPIRALISIERTE LEITUNG 2 X KLINKE 7752	Spiralkabel L. 2m	4018754155392

GTIN-Code.



Accessories.



52100050
Displayenhet for
visning av
dreiemoment



96521021
Transduser



96521000
Transduser



96521026
Transduser



96521022
Transduser



96521023
Transduser



96522023
Transduser



96521028
Transduser



96521029
Transduser

