



Momenttestare

SmartCheck 400 DAPTIQ®

Art. no. 96521303
GTIN 4018754324705
Model SMARTCHECK 400 DAPTIQ



Label.

Momenttestare Mätomr.40-400N·m Invändig fyrkant 3/4"




Product highlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS





Technical Attributes.

Mätområde N-m	40-400 N·m
Invändig fyrkant [tum]	3/4 "
Mätområde ft-lb	30-295 ft·lb
Mätområde in-lb	354-3540 in·lb
Bredd mm (b)	120 mm
Vikt med eske	7036 g
Höjd mm (h)	124 mm
Modell no.	SmartCheck DAPTIQ® 400
t	167 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	395
Bredd mm (IFS)	315
Höjd mm (IFS)	145
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Längd (packad, mm)	395
Bredd (packad, mm)	315
Höjd (packad, mm)	145
Volym (förpackad, dm3)	18.041625 dm3
Art. no.	96521303
Vikt (brutto, kg)	7,210
Vikt PAP (kg)	0,156
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754324705
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxa nr.	90318080
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	5690 g

Parts list.



81500004



52110063



83230103



83230102



91100522



51110057

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
96521300	SMARTCHECK 10S DAPTIQ	Momenttestare Mätomr.1-10N·m Invändig fyrkant 1/4"	4018754324675
96521301	SMARTCHECK 10 DAPTIQ	Momenttestare Mätomr.1-10N·m Invändig fyrkant 1/4"	4018754324682
96521302	SMARTCHECK 100 DAPTIQ	Momenttestare Mätomr.10-100N·m Invändig fyrkant 3/8"	4018754324699
96521303	SMARTCHECK 400 DAPTIQ	Momenttestare Mätomr.40-400N·m Invändig fyrkant 3/4"	4018754324705
96521304	SMARTCHECK 800 DAPTIQ	Momenttestare Mätomr.80-800N·m Invändig fyrkant 3/4"	4018754324712
96521305	SMARTCHECK 1500 DAPTIQ	Momenttestare Mätomr.150-1500N·m Invändig fyrkant 1"	4018754334582

GTIN-Code.



4 018754 324705

