

TORX® tournevis 3K DRALL®

4856



Réf. n° 48560020
GTIN 4018754123247
Modèle 4856 T20



Désignation.

Tournevis TORX® 3K DRALL® T20 Lg.100mm

Caractéristiques.

- à têtes percées (TORX® Tamper Resistant)
- Chrome-Alloy-Steel, chromés mat
- extrémité noire

Avantages.

avec forage à la pointe d'entraînement (TORX® TAMPER RESISTANT)

Points forts du produit.



Un savoir-faire exceptionnel.

Les lames sont fabriquées en Chrome Alloy Steel de qualité industrielle exceptionnellement fin, trempé en continu et ancré dans la poignée de manière à rester en place.


Technologies et caractéristiques de performance.



Manche tri-composant

Notre manche tri-composant combine des composants durs, souples et revêtus de fibres spéciales, ce qui lui confère une ergonomie optimisée, une transmission de puissance maximale et une sécurité accrue lors de l'utilisation quotidienne.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Empreinte	TORX®
Taille Profil de sortie	T20
L1	100 mm
L2	215 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	193
Largeur	25
Hauteur mm (IFS)	20
Longueur (emballé, mm)	215
Largeur (emballé, mm)	95
Hauteur (emballé, mm)	55
Volume (emballé, dm3)	1.123375 dm3
Réf. n°	48560020
Poids (brut, kg)	0,421
Poids PAP (kg)	0,060
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754123247
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82054000
Emballage	5
Poids	32 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
48560006	4856 T6	Tournevis TORX® 3K DRALL® T6 Lg.50mm	4018754123186
48560007	4856 T7	Tournevis TORX® 3K DRALL® T7 Lg.50mm	4018754123193
48560008	4856 T8	Tournevis TORX® 3K DRALL® T8 Lg.60mm	4018754123209
48560009	4856 T9	Tournevis TORX® 3K DRALL® T9 Lg.60mm	4018754123216
48560010	4856 T10	Tournevis TORX® 3K DRALL® T10 Lg.80mm	4018754123223
48560015	4856 T15	Tournevis TORX® 3K DRALL® T15 Lg.80mm	4018754123230

48560020	4856 T20	Tournevis TORX® 3K DRALL® T20 Lg.100mm	4018754123247
48560025	4856 T25	Tournevis TORX® 3K DRALL® T25 Lg.100mm	4018754123254
48560027	4856 T27	Tournevis TORX® 3K DRALL® T27 Lg.115mm	4018754123261
48560030	4856 T30	Tournevis TORX® 3K DRALL® T30 Lg.115mm	4018754123278
48560040	4856 T40	Tournevis TORX® 3K DRALL® T40 Lg.115mm	4018754123285

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal