

## Klucz dynamometryczny serwisowy MANOSKOP® z uchwytem na wtykowe końcówki narzędziowe

730D

Art. nr 96502100  
GTIN 4018754240104  
Modelka 730D/100



### Oznaczenie.

Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP 730D 100-1000N·m 22 x 28 mm  
Dł. 1344mm

### Zalety.

dotykowy i akustyczny sygnał wyzwalający



### Najważniejsze cechy produktu.



#### IDEALNY.

Po kliknięciu MANOSKOP® 730D wskazuje rzeczywście zastosowany moment obrotowy. W rezultacie użytkownik ma możliwość zoptymalizowania swoje metody pracy.



#### ŁATWY ODCZYT.

Wyświetlacz LCD jest łatwy do odczytania i ocenia napięcie wizualnie za pomocą kolorowych wyświetlaczy. Wszystkie ustawienia można wprowadzić szybko i łatwo za pomocą klawiatury, która używa tylko czterech klawiszy.


## Technologie i cechy wydajnościowe.



### 2-komponentowy uchwyt

Nasz 2-komponentowy uchwyt jest antypoślizgowy i ma ergonomiczny kształt. Jest odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol. Strzałka na dźwigni wskazuje kierunek działania.

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

Zakres pomiarowy N·m	100-1000 N·m
Zakres pomiarowy ft·lb	74-750 ft·lb
Zakres pomiarowy in·lb	900-9000 in·lb
Ustawianie rozdzielczości wyświetlacza N·m	1,0/1,0 N·m
Rozdzielczość wskaźnika ustawień ft·lb	1,0/1,0 ft·lb
Ustawianie rozdzielczości wskaźnika in·lb	10/1,0 in·lb
Typ baterii	Mignon (AA) 1,5V
Szerokość mm (b)	30.6 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Waga z pudełkiem	11000 g
Gr.	100
Rozmiar uchwytu narzędzia [kwadrat wewnętrzny]	22 x 28 mm
Wysokość mm (h)	25,6 mm
Długość mm (L)	1344 mm
LF	1341 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	1520
Szerokość mm (IFS)	145
Wysokość mm (IFS)	100
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C
Długość (w opakowaniu, mm)	1520
Szerokość (w opakowaniu, mm)	145
Wysokość (w opakowaniu, mm)	100
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	22.04 dm <sup>3</sup>
Art. nr	96502100
Waga (brutto, kg)	11,000
Waga PAP (kg)	0,650
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754240104
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82041100

MA N·m	100 N·m	Standard pakowania	1
Wartość nominalna N·m	1000 N·m	Waga (g)	4995 g
SF	55 mm		

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96501710	730D/10	Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP 730D 10-100N·m 9 x 12 mm Dł. 467mm	4018754180318
96501720	730D/20	Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP 730D 20-200N·m 14 x 18 mm Dł. 548mm	4018754180325
96501740	730D/40	Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP 730D 40-400N·m 14 x 18 mm Dł. 688mm	4018754180332
96501765	730D/65	Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP 730D 65-650N·m 14 x 18 mm Dł. 870mm	4018754187621
96501965	730DII/65	Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP 730D 65-650N·m 22 x 28 mm Dł. 892mm	4018754240074
96502080	730D/80	Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP 730D 80-800N·m 22 x 28 mm Dł. 1160mm	4018754240098
96502100	730D/100	Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP 730D 100-1000N·m 22 x 28 mm Dł. 1344mm	4018754240104

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal