



Opsteekringsleutel

732/80

Artikelnr. 58228060
GTIN 4018754109593
Model 732/80 60



Aanwijzing.

Opsteekringsleutel Maat 60mm Wkz.Aufn.24,5 x 28


Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met bevestiging voor opsteekgereedschap
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Drop gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Voordelen.

Voor momentsleutels met opname voor opsteekgereedschappen

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Breedte mm (b) 93 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS) 146

Maat gereedschapshouder buitenvierkant	24,5 x 28 mm	Breedte mm (IFS)	101
Hoogte mm (h)	22 mm	Hoogte mm (IFS)	35
S	95 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Sleutelplaatdikte [mm]	60 mm	Lengte (verpakt, mm)	146
		Breedte (verpakt, mm)	101
		Hoogte (verpakt, mm)	35
		Volume (verpakt, dm3)	0.51611 dm3
		Artikelnr.	58228060
		Gewicht (bruto, KG)	0,850
		Gewicht PAP (KG)	0,000
		Gewicht PVC (KG)	0,005
		GTIN	4018754109593
		Land van oorsprong AWR	GERMANY
		Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
		Douanetarief nr.	82041100
		Verpakkingsstandaard	1
		Gewicht (g)	850 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58228024	732/80 24	Opsteekringsleutel Maat 24mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132294
58228027	732/80 27	Opsteekringsleutel Maat 27mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132300
58228030	732/80 30	Opsteekringsleutel Maat 30mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132317
58228032	732/80 32	Opsteekringsleutel Maat 32mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132324
58228034	732/80 34	Opsteekringsleutel Maat 34mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132331
58228036	732/80 36	Opsteekringsleutel Maat 36mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132348
58228041	732/80 41	Opsteekringsleutel Maat 41mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132355
58228046	732/80 46	Opsteekringsleutel Maat 46mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109562
58228050	732/80 50	Opsteekringsleutel Maat 50mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109579
58228055	732/80 55	Opsteekringsleutel Maat 55mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109586
58228060	732/80 60	Opsteekringsleutel Maat 60mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109593

GTIN-code.

