

## Giraviti TORX® DRALL<sup>+</sup>

4650L



Nr. art    **46503125**  
GTIN     **4018754278350**  
Modello  **4650L T25**



### Designazione.

Giravite TORX® DRALL+ T25 Lar.250mm

### Descrizione.

- per viti con profilo interno TORX®
- esecuzione lunga
- Chrome-Alloy-Steel, cromati opachi
- punta nera

## Vantaggi.

per viti con profilo interno TORX®

## Caratteristiche del prodotto.



### Lavorazione artigianale eccellente.

Le lame sono realizzate in Chrome Alloy Steel di qualità industriale estremamente fine, temprate e ancorate all'impugnatura in modo che rimangano in posizione.


## Tecnologie e caratteristiche.



### Impugnatura a 3 componenti

La nostra impugnatura a 3 componenti combina componenti duri, morbidi e speciali rivestiti in fibra, che gli conferiscono un'ergonomia ottimizzata, la massima trasmissione di potenza e una maggiore sicurezza durante l'uso quotidiano.

## Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

Profilo di uscita	TORX®
Dimensioni Profilo di uscita	T25
L1	250 mm
L2	355 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	350
Larghezza mm (IFS)	20
Altezza mm (IFS)	20
Lunghezza (imballata, mm)	353
Larghezza (imballata, mm)	115
Altezza (imballata, mm)	70
Volume (imballato, dm3)	2.84165 dm3
N° Art.	46503125
Peso (lordo, kg)	0,411
Peso PAP (kg)	0,112
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754278350
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82054000
Standard di imballaggio	5
Peso [mm]	180 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
46503115	4650L T15	Giravite TORX® DRALL+ T15 Lar.250mm	4018754278336
46503120	4650L T20	Giravite TORX® DRALL+ T20 Lar.250mm	4018754278343
46503125	4650L T25	Giravite TORX® DRALL+ T25 Lar.250mm	4018754278350
46503130	4650L T30	Giravite TORX® DRALL+ T30 Lar.250mm	4018754278367

## Codice GTIN.

