



Chiave ad anello a cricchetto 717

717

Nr. art **58170119**
GTIN **4018754348442**
Modello **717/19**



Designazione.

Cricchetto porta inserti 19mm Dimensioni dell'innesto 9 x 12

Caratteristiche del prodotto.




Tecnologie e caratteristiche.



High Performance Quality (HPQ®)

Il nostro utensile HPQ® è realizzato in acciaio ad alte prestazioni resistente all'usura, ma con pareti sottili e leggero. Resiste a coppie elevate ed è ideale per lavorare in spazi ristretti come le turbine.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Numero di denti	72
Angolo di lavoro	5 °
Larghezza mm (b)	35.5 mm
Taglia del portautensili [quadrato interno]	9 x 12 mm
Altezza mm (h)	11,5 mm
Coppia massima	160 N·m
S	52 mm
Larghezza tra le piastre 1 [mm]	19 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	85
Larghezza mm (IFS)	35
Altezza mm (IFS)	15
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	95
Larghezza (imballata, mm)	75
Altezza (imballata, mm)	18
Volume (imballato, dm ³)	0.12825 dm ³
N° Art.	58170119
Peso (lordo, kg)	0,128
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754348442
Paese di origine AWR	CHINA
Regione di origine	Ausländischer Ursprung
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	126 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
58170108	717/8	Cricchetto porta inserti 8mm Dimensioni dell'innesto 9 x 12	4018754348619
58170110	717/10	Cricchetto porta inserti 10mm Dimensioni dell'innesto 9 x 12	4018754348626
58170112	717/12	Cricchetto porta inserti 12mm Dimensioni dell'innesto 9 x 12	4018754348411
58170113	717/13	Cricchetto porta inserti 13mm Dimensioni dell'innesto 9 x 12	4018754348428
58170117	717/17	Cricchetto porta inserti 17mm Dimensioni dell'innesto 9 x 12	4018754348435
58170119	717/19	Cricchetto porta inserti 19mm Dimensioni dell'innesto 9 x 12	4018754348442
58170122	717/22	Cricchetto porta inserti 22mm Dimensioni dell'innesto 9 x 12	4018754348510

Codice GTIN.



Immagini.

