

StahlwilleSTABIL® 21



Art. no. **96410503**
 GTIN **4018754081011**
 Model **StahlwilleSTABIL 21/7**



Label. StahlwilleSTABIL 21/7 8x9-20x22 7 st.

Features. StahlwilleSTABIL®
 • förpackning i kartong

Technologies and features.



Dubbel T-profil

Våra kombinations- och u-ringnycklar har en extra fördjupning i mitten av verktyget. Precis som principen med en dubbel T-balk ger detta en enorm bärförmåga och maximal styrka samtidigt som vikten minskas.



Tunnväggiga ringar

Ringens tunna väggdiameter underlättar arbete i trånga utrymmen. Ringsidorna är högre än standardmuttrarna, vilket förhindrar klämning.

Technical Attributes.

Antal verktyg 7 st.
 Område 8x9-20x22
 Modell no. 21/7

Logistics data.

Djup mm (IFS) 250
 Bredd mm (IFS) 55
 Höjd mm (IFS) 34
 Längd (packad, mm) 250
 Bredd (packad, mm) 55

| | |
|------------------------|---------------------|
| Höjd (packad, mm) | 34 |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.4675 dm3 |
| Art. no. | 96410503 |
| Vikt (brutto, kg) | 0,397 |
| Vikt PAP (kg) | 0,034 |
| Vikt PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754081011 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Tulltaxa nr. | 82041100 |
| Förpackningsstandard | 1 |
| Vikt (g) | 397 g |

Parts list.



41052022

41051819

41051617

41051415



41051213

41051011

41050809

Variants.

| Art. no. | Modell no. (ERP) | Beteckning | GTIN |
|----------|------------------------|---|---------------|
| 96410503 | StahlwilleSTABIL 21/7 | StahlwilleSTABIL 21/7 8x9-20x22 7 st. | 4018754081011 |
| 96410501 | StahlwilleSTABIL 21/10 | StahlwilleSTABIL 21/10 6x7-30x32 10 st. | 4018754081004 |

GTIN-Code.

