

TCS-indlæg til værktøjs-trolley nr. 13217

TCS 13217 WT OPEN RATCH 17/12



Art. nr. **96830128**
GTIN **4018754248834**
Model **TCS 13217 WT OPEN RATCH 17/12**



Betegnelse.

Skralderinggaffelnøglesæt OPEN RATCH TCS 13217 WT OPEN RATCH 17/12 8-19 12 stk.

Egenskaber.

- til skufferne i værktøjstrolley nr. 13217
- 460 x 250 x 30 mm.
- 12 dele

Fordele.

Med Tool Control System ligger værktøjerne i kemikaliebestandigt sikkerhedsskum med præcise, tredimensionelle udskæringer

Produktets højdepunkter.



Konfiguration afprøvet under virkelige forhold

Vores kombinationsgaffelnøglesæt med skralde indeholder de mest almindelige gaffelnøglestørrelser fra 8 til 19 mm og dækker derfor en lang række mulige anvendelser. Kæbeåbningen er vinklet 15°, hvilket betyder, at den ligger præcist an mod skruerne og dermed garanterer optimal kraftoverførsel. Den integrerede fintandede skralde gør det muligt at spænde skruer hurtigt og effektivt uden at fjerne gaffelnøglen.



Fremragende håndværk

Vores gaffelnøgler er fremstillet af smedet Chrome Alloy Steel af høj kvalitet, hvilket giver dem enestående robusthed og holdbarhed, selv ved kontinuerlig og langvarig brug. De har også en korrosionsbestandig forkromet overflade.



Skridsikker overflade

STAHLWILLE fastnøglerne har en overfladestruktur af høj kvalitet med et godt greb, som gør det muligt at arbejde sikkert med fedtede hænder. De skridsikre egenskaber letter håndteringen.



Bestil og kontrollér

Sættet er placeret sikkert i en STAHLWILLE TCS-skumindsats. Disse holdbare indlæg er modstandsdygtige over for kemikalier og har præcise fordybninger til hvert værktøj. Den iøjnefaldende gule underside på TCS-indlæggene fungerer som signaflade, så det hurtigt kan kontrolleres, om sættet er komplet.

Teknologier og funktioner.



Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



Offset Shaft Design


Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.



Tool Control System

Det intelligente modulopbyggede indsatsystem beskytter og organiserer værktøjet i værktøjskasser, værkstedsvogne og værkstedsbænke. Tofarvede skumindlæg gør det hurtigt og nemt at kontrollere, om værktøjet er komplet.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Antal værktøjer

12 stk.

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)

460

Område	8-19
Bredde mm. (b)	460 mm
Højde mm. (h)	30 mm
Længde mm. (L)	250 mm

Bredde mm. (IFS)	250
Højde mm. (IFS)	30
Længde (pakket, mm.)	460
Bredde (pakket, mm.)	250
Højde (pakket, mm.)	30
Volym (förpackad, dm3)	3.45 dm3
Art. nr.	96830128
Vægt (brutto, kg)	1,485
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754248834
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	1485 g

Stykliste.



41171919
Ringskraldenøgle



41171818
Ringskraldenøgle



41171717
Ringskraldenøgle



41171616
Ringskraldenøgle



41171515
Ringskraldenøgle



41171414
Ringskraldenøgle



41171313
Ringskraldenøgle



41171212
Ringskraldenøgle



41171111
Ringskraldenøgle



41171010
Ringskraldenøgle



41170909
Ringskraldenøgle



41170808
Ringskraldenøgle

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96830128	TCS 13217 WT OPEN RATCH 17/12	Skralderinggaffelnøglesæt OPEN RATCH TCS 13217 WT OPEN RATCH 17/12 8-19 12 stk.	4018754248834

GTIN-kode.

