



Åpen stjernenøkkel vinkl. OPEN-RING

OPEN RING 24a



Varenr. **41484048**
GTIN **4018754022892**
Model **OPEN RING 24a 3/4 x 1**



Label. Ringnøkkel med to ender åpen abgew. åpen ring Str. 3/4 x 1 " L.232mm

Features.

- med tolvkant
- kromlegert stål, forkrommet

Advantages.

med dobbel hexagon

Technologies and features.



Anti-Slip-Drive


Den spesielle AS-Drive profilen gir høy kraftoverføring til skrue- og boltflatene uten å skade dem. Dette hindrer også at skruehodet rives av.



Tynnvegget ring

Ringenes tynne veggdiameter gjør det enklere å arbeide på trange steder. Ringsidene er høyere enn standardmuttere, noe som hindrer fastklemming.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

a1	13 mm
a2	16 mm
Utgangsprofil	Dobbel sekskant AS-stasjon
d1	33 mm
d2	40,2 mm
DIN	DIN 3118 / ISO 3318
Lengde mm (L)	232 mm
m1	15,8 mm
m2	19 mm
Ringposisjon	10 °
Nøkkelstørrelse 1 [tommer]	3/4 "
Nøkkelstørrelse 2 [tommer]	1 "

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	233
Bredde mm (IFS)	42
Høyde mm (IFS)	20
Längd (packad, mm)	240
Bredde (pakket, mm)	77
Høyde (pakket, mm)	43
Volum (pakket, dm3)	0.79464 dm3
Varenr.	41484048
Vekt (brutto, kg)	0,995
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,014
GTIN	4018754022892
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	5
Vekt (g)	199 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
41483640	OPEN RING 24a 5/8 x 3/4	Ringnøkkel med to ender åpen abgew. åpen ring Str. 5/8 x 3/4 " L.218mm	4018754022885
41484048	OPEN RING 24a 3/4 x 1	Ringnøkkel med to ender åpen abgew. åpen ring Str. 3/4 x 1 " L.232mm	4018754022892

GTIN-Code.

