



Crowfoot-Schlüssel, metrisch



540

Art.-Nr. 01200010
GTIN 4018754149131
Modell 540 10

Bezeichnung. 1/4 " Crowfoot-Schlüssel SW 10mm L.25,5mm

Eigenschaften. • Chrome Alloy Steel, verchromt

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|-------------------------------|---------|
| a | 6,3 mm |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 1/4 " |
| Breite mm (b) | 19,8 mm |
| Länge mm (L) | 25,5 mm |
| S | 14,6 mm |
| Schlüsselweite [mm] | 10 mm |

Logistikdaten.

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 25 |
| Breite mm (IFS) | 19 |
| Höhe mm (IFS) | 10 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm) | 30 |
| Breite (verpackt, mm) | 25 |
| Höhe (verpackt, mm) | 12 |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.009 dm3 |
| Art.-Nr. | 01200010 |
| Gewicht (brutto, kg) | 0,200 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,002 |
| GTIN | 4018754149131 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr. | 82042000 |
| Packnorm | 10 |
| Gewicht (g) | 20 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|------------------|---|---------------|
| 01200008 | 540 8 | 1/4 " Crowfoot-Schlüssel SW 8mm L.25,5mm | 4018754149117 |
| 01200009 | 540 9 | 1/4 " Crowfoot-Schlüssel SW 9mm L.25,5mm | 4018754149124 |
| 01200010 | 540 10 | 1/4 " Crowfoot-Schlüssel SW 10mm L.25,5mm | 4018754149131 |
| 02200011 | 540 11 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 11mm L.32mm | 4018754149414 |
| 02200012 | 540 12 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 12mm L.34,3mm | 4018754003495 |
| 02200013 | 540 13 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 13mm L.34,3mm | 4018754003501 |
| 02200014 | 540 14 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 14mm L.37,7mm | 4018754003518 |
| 02200015 | 540 15 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 15mm L.37,7mm | 4018754003525 |
| 02200016 | 540 16 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 16mm L.37,7mm | 4018754003532 |
| 02200017 | 540 17 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 17mm L.42,5mm | 4018754003549 |
| 02200018 | 540 18 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 18mm L.42,5mm | 4018754003556 |
| 02200019 | 540 19 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 19mm L.42,5mm | 4018754003563 |
| 02200020 | 540 20 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 20mm L.42,4mm | 4018754141067 |
| 02200021 | 540 21 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 21mm L.44,5mm | 4018754003570 |
| 02200022 | 540 22 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 22mm L.44,5mm | 4018754003587 |
| 02200023 | 540 23 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 23mm L.44,5mm | 4018754141074 |
| 02200024 | 540 24 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 24mm L.44,4mm | 4018754003594 |
| 02200025 | 540 25 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 25mm L.47mm | 4018754141081 |
| 02200026 | 540 26 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 26mm L.47mm | 4018754149162 |
| 02200027 | 540 27 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 27mm L.47mm | 4018754149179 |
| 02200028 | 540 28 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 28mm L.50mm | 4018754148806 |
| 02200030 | 540 30 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 30mm L.50mm | 4018754149186 |

| | | | |
|----------|--------|---|---------------|
| 02200032 | 540 32 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 32mm L.53mm | 4018754149193 |
| 02200034 | 540 34 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 34mm L.54,5mm | 4018754141098 |
| 02200036 | 540 36 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 36mm L.56,5mm | 4018754141104 |
| 02200040 | 540 40 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 40mm L.63mm | 4018754141111 |
| 02200041 | 540 41 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 41mm L.63mm | 4018754141128 |
| 02200042 | 540 42 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 42mm L.63mm | 4018754141135 |
| 02200046 | 540 46 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 46mm L.72mm | 4018754141142 |
| 02200050 | 540 50 | 3/8 " Crowfoot-Schlüssel SW 50mm L.75mm | 4018754141159 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal