

TORX®-mejslar DRALL⁺

4650L



Art. no. 46503125
GTIN 4018754278350
Model 4650L T25



Label.

TORX®-mejslar DRALL⁺ T25 L.250mm

Features.

- för invändig TORX®-skruv
- långa
- kromlegerat stål, förkromade
- svart spets

Product highlights.



SÄKER.

Klingorna är tillverkade av högklassigt kromlegerat stål, genomhärdade och fast förankrade i greppet.

Technologies and features.



3-komponentshandtag

Vårt 3-komponentshandtag kombinerar hårda, mjuka och specialfiberbelagda komponenter för optimal ergonomi, maximal kraftöverföring och ökad säkerhet vid daglig användning.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Storlek utmatningsprofil	T25
L1	250 mm
L2	355 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	350
Bredd mm (IFS)	20
Höjd mm (IFS)	20
Längd (packad, mm)	353
Bredd (packad, mm)	115
Höjd (packad, mm)	70
Volym (förpackad, dm3)	2.84165 dm3
Art. no.	46503125
Vikt (brutto, kg)	0,411
Vikt PAP (kg)	0,112
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754278350
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82054000
Förpackningsstandard	5
Vikt (g)	180 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
46503115	4650L T15	TORX®-mejslar DRALL ⁺ T15 L.250mm	4018754278336
46503120	4650L T20	TORX®-mejslar DRALL ⁺ T20 L.250mm	4018754278343
46503125	4650L T25	TORX®-mejslar DRALL ⁺ T25 L.250mm	4018754278350
46503130	4650L T30	TORX®-mejslar DRALL ⁺ T30 L.250mm	4018754278367

GTIN-Code.

